

# LVS2124SMX

Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	85 cm
Installatie	Vrijstaand
Aantal korven	2
EAN-code	8017709267582



## Programs



Aantal programma's	5	Eco	Ja
Wastemperatuur	38, 50, 65, 70 °C	Normaal	Ja
Weken	Ja	Ultraclean	Ja
Snel 27'	Ja		

## Opties



Delay timer optie	3-6-9 uur, i.c.m. automatisch spoelen	FlexiTabs optie	Ja
-------------------	---------------------------------------	-----------------	----

## Korven



Kleur korven	Grijs	Onderkorf	2 inklapbare rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Bovenkorf	Met vaste rekken	Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus		
Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	23,5 cm		

<b>Kleur binnenonderdelen</b>	Grijze inzetstukken voor valbescherming, rijze kunststof plaat voor plaatsing tweede mandje op drie niveaus, Groene sproeiarm
<b>Bestekmandje</b>	13 couverts, schuivend


## Technische specificaties



<b>Breedte product</b>	598 mm	<b>Overstroombeveiliging</b>	Single Acquastop
<b>Diepte product</b>	600 mm	<b>Watertoevoer</b>	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
<b>Hoogte product</b>	848 mm	<b>Maximale waterhardheid</b>	100°FH;58°dH
<b>Bediening</b>	Elektronisch	<b>Droogstelsysteem</b>	Natuurlijke condensatie
<b>Grafische weergave programma's</b>	Symbolen	<b>Materiaal kuip</b>	Roestvrij staal
<b>Aan/uit indicator</b>	Ja	<b>Filter</b>	Roestvrij staal
<b>Zout indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Verborgen verwarmingselement</b>	Ja
<b>Glansspoelmiddel indicator</b>	Indicator (lampje)	<b>Scharnieren</b>	Zelfbalancerend met vast steunpunt
<b>Indicator einde cyclus</b>	Op display, met akoestisch signaal	<b>Verstelbare voetjes</b>	Alleen voor niveau aanpassing
<b>Wassysteem</b>	Orbital	<b>Back cover</b>	Yes, with covered counterweight
<b>Derde sproeiarm</b>	Enkel	<b>Diepte vaatwasser met open deur (mm)</b>	1168
<b>Waterontkalker</b>	Elektronisch instelbaar	<b>Verwijderbare bovenkant</b>	Ja, met optionele KIT

## Elektrische aansluiting

<b>Stekker</b>	(A) USA e Messico	<b>Frequentie</b>	60 Hz
<b>Aansluitwaarde</b>	1800 W	<b>Type aansluiting</b>	Single-phase
<b>Stroom</b>	10 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	140 cm
<b>Spanning</b>	115 V		




---

## Accessoires niet inbegrepen

---

### KITGH




Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn

### KITPLV2














Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

### KITINC



## Symbols glossary (TT)

-  A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
-  To improve the drying of dishes without leaving stains.
-  Ideal for multi-function detergents, this option allows washing to be optimised, with full benefits from the combined-action tablets. When this option is activated, any salt and rinse aid is used.
-  Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.
-  Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.
-  System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.
-  Aquastop: Sommige vaatwassers van Smeg zijn uitgerust met een eenvoudige Aquastop: vlottersensor in de bodem die nodig is om te voorkomen dat er per ongeluk water in het apparaat lekt.
-  Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
-  Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
-  Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
-  13 place settings: Number of place settings.