

LVS222SIN

| | |
|-------------------|---------------|
| Product Family | Dishwashers |
| Commercial width | 60 cm |
| Commercial height | 85 cm |
| Installation | Free-standing |
| N° cestos | 2 |
| EAN code | 8017709290016 |



Programas



| | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------|----|
| N. of programmes | 5 | Delicate and Quick | No |
| Washing temperatures | 50, 65, 70 °C | Daily Quick | No |
| Soak | Yes | Normal Quick | No |
| Rapido 27' | No | Auto 40-50 | No |
| Vidro | No | Auto 40-60 | No |
| Expresso completo - 60 minutos | No | Auto 60 | No |
| Express 50° | No | Auto 60-70 | No |
| ECO | Yes | Auto Delicate | No |
| Expresso verde | No | Auto Super Wash | No |
| Sensor automático 45-65 | No | Strong and fast | No |
| Normal | No | Super | No |
| Mistura | Sim | Universal | No |
| Silencioso (-2 dB) | No | Regular | No |
| Ultralimpo | No | Intensive 65° | No |
| Intenso | Sim | Intensive 70° | No |
| Autolimpeza | No | Intensive 65° 1/2 load | No |
| Esterilizar | No | Plate rack/warmer | No |
| 1/2 load | Yes | Normative Australia | No |
| Express 60° | No | Rinse | No |
| Delicate | No | Light and quick | No |
| Daily | No | Normal ECO | No |
| Extreme Wash | No | Super Quick | No |
| Normal USA | No | Short | No |
| Ultra Rapid | No | Strong | No |
| ECO Quick | No | Special Bio | No |

Options



| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------------|----|
| Enersave option | No | Options for tabs FlexiTabs | No |
| Delay timer option | 3-6-9 hours | Opção Lavagem rápida | No |
| Extra dry option | Yes | Sanitizing option Hyclean | No |
| 1/2 load FlexiZone option | No | Opção de programas especiais | No |

Baskets



| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Basket colour | Grey | Largest loadable dish in upper basket | 25,0 cm |
| Basket components colour | Grey | Lower Basket | Com 2 racks dobráveis |
| Handle | In plastic on upper and lower basket | Lower basket with anti-drip inserts | Yes |
| Upper Basket | With central fixed racks | Largest loadable dish in lower basket | 30,0 cm |
| Height adjustment of the upper basket | On two levels, by extraction | Colour Inner Components | Green |
| Upper basket with EasyGlide System | No | Cutlery basket | 13 place settings sliding |
| Sliding Guides Extra Glide | No | | |

Technical Features



| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Largura do produto (mm) | 598 mm | Flood protection system | Total Acquastop |
| Profundidade do produto (mm) | 600 mm | Water supply | Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35% |
| Altura do produto (mm) | 848 mm | Max water hardness | 100°FH;58°dH |
| Watersave system | No | Drying system | Natural condenser drying |
| Controls | Electronic | Internal light | No |
| Display | No | Internal light | No |
| Gráfico dos programas | Símbolos | Tub material | Stainless steel |
| On/off indicator | No | Filter | Stainless steel |
| Salt light indicator | Light | Concealed heating element | Yes |
| Rinse aid indicator | Light | Hinges | Self balancing with fixed hinges |
| Progress indicator | No | Can be installed in-column | No |
| End of cycle indicator | Led on display, with acoustic signal | Adjustable feet | Just for levelling |
| Washing system | Orbital | Tampo traseiro | Yes, with covered counterweight |
| Third spray arm | Single | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|---|
| Water softener | With electronic setting | profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm) | 1168 |
| Turbidity sensor Aquatest | No | Tampo superior removível | Tampo superior removível com kit opcional |
| | | Tampo superior | Tampo superior em plástico |


Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019




| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Classe de eficiência energética | E | Duração do programa | 3:20 h:min |
| Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco] | 90 kWh | Emissões de ruído acústico aerotransportado | 49 dB(A) re 1 pW |
| Capacidade nominal (ps) | 13 | Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C |
| Consumo de água [por ciclo] | 12,0 litros | Índice de eficiência energética (IEE) | 53,7 |

Electrical Connection

| | | | |
|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Plug | (F;E) Schuko | Frequency (Hz) | 50 Hz |
| Connected power | 1800 W | Type of connection | Single-phase |
| Current | 10 A | Power supply cable length | 140 cm |
| Voltage | 220-240 V | | |




Compatible Accessories



KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



KITINC

















uma barra de aço instalada na parte superior bloqueará a máquina lava-louça na parte superior.



KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary

-  Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.
-  Classe de eficiência energética E.
-  Tecnologia do inversor: A evolução dos secadores Smeg para modelos mais inteligentes e ambientalmente sustentáveis levou à escolha do uso da tecnologia do inversor com bombas de calor, o que reduz significativamente o consumo de energia.
-  O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.
-  Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.
-  Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.
-  Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.
-  O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.
-  A++: A classe de eficiência energética A++ ajuda a economizar até 20% de energia em comparação com a classe A. O desempenho máximo com consumo mínimo é garantido.
-  Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.
-  Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.
-  1/2 carga: Este programa é projetado para lavar pratos não muito sujos com carga parcial da máquina lava-louça.
-  Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.
-  Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.
-  Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.
-  ...

Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.