

# LVS252CSX

**Produktfamilie** Komm. Breite

Kommerzielle Bauhöhe Installation

Anzahl der Spülkörbe

**EAN-Code** 

Geschirrspüler

60 cm 85 cm Standgerät

8017709305123



### **Programme**











Anzahl der Programme

Spültemperaturen 45, 50, 65, 75 °C

Glas 45°C Ja

Schnell 60 min. la **ECO** 

Mix 65°C Steril 75°C

Keimfrei 99,9% la

## **Optionen**





**Option Zeitvorwahl** 

Extra Trocken

Ja

Ja

Ja

## Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau

Farbe der Korbeinsätze Korbgriffe

Grau

3-6-9 h

Kunststoff für Ober-/Unterkorb

Oberkorb

Mit 1 klappbarem

Tellerträger

Glashalter

Höhenverstellung

Ja

Ja

Oberkorb

EasyGlide-System

3 Ebenen

Unterkorb

für Oberkorb

Max. Tellerdurchmesser 25,0 cm

Grau

Ja

Mit 2 klappbaren Tellerträgern

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm

für Unterkorb

Farbe der inneren

Komponenten

**Besteckkorb** 

**SMEG SPA** 28.11.2025



#### **Technische Eigenschaften**





**Produktbreite** 598 mm 600 mm Produkttiefe Produkthöhe 848 mm **Bedienelemente** Elektronisch **Programmgrafik** Symbole **Anzeige Salzmangel** LED Anzeige Klarspülmangel LED

Anzeige Optisches/akustisches **Programmstatus** Signal bei Programmende Spülsystem Orbital-Spülsystem 3. Spülebene oben Einzeln rotierend Wasserenthärter Elektronisch regelbar Wasserschutzsystem Total Aqua-Stop

Wasserzulauf Kalt-/Heißwasser bis max.

60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu

35%

Max. Wasserhärte 100°fH;58°dH Trocknungssystem Natürliche

> Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach

Programmende)

Edelstahl Material des Bottichs Material des Filters Edelstahl Integrierter Ja

Durchlauferhitzer

Türscharniersystem Selbstausgleichender

Türgewichtsausgleich Für Höhenausgleich

Regulierbare Stellfußhöhe

Rückseitige Ja, mit

Kunststoffabdeckung Rückwandabdeckung und

Kontergewicht

Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür

(mm)

Obere Abdeckung

abnehmbar

Material der oberen

Abdeckung

Ja, mit Sonderzubehör

Kunststoff

1168 mm

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









Energieeffizienzklasse Energieverbrauch des 73 kWh

eco-Programms pro 100

Betriebszyklen

Nennkapazität (ps) 13 Wasserverbrauch des 8.5 I

eco-Programms pro Betriebszyklus

Dauer des Programms

4:40 h:min Luftschallemissionen 45 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse C Energieeffizienzindex 43.8

(EEI)

## **Elektrischer Anschluss**

1800 W Elektrische

Gesamtanschlusswert Absicherung 10 A 220-240 V Spannung

**Anschlussart** Länge Netzkabel Netzstecker


Einphasig 140 cm (F;E) Schuko

**SMEG SPA** 28.11.2025



Frequenz

50 Hz



SMEG SPA 28.11.2025



## Kompatibel Zubehör

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



**KITINC** 

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

SMEG SPA 28.11.2025



#### Symbols glossary



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Energieeffizienzklasse C



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



EXTRA DRY: Diese Option fügt einen Heißspülzyklus hinzu, der eine bessere Trocknung ermöglicht.



Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.

SMEG SPA 28.11.2025