

LVS254CX

Famiglia Lavastoviglie

Larghezza commerciale 60 cm Altezza commerciale 85 cm

Installazione Libera installazione

N° cesti 2

Codice EAN 8017709307226



Programmi

























Numero di programmi

Temperature di 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

lavaggio Ammollo Sì Sì Express 27' Calici

Sì Full express 60' **ECO** Sì

10+1

Sì

Silent (-2 dB) Sì Intensive Sì Self clean Sì Sì Hygiene 99,9% Delicato Sì

Opzioni









Opzione Dry Assist+

Opzione di partenza ritardata

Fino a 24 ore

Opzione 1/2 carico

FlexiZone

Opzione Programmi

Speciali

Sì

Sì

Sì

Cestelli





Colore cestelli Colore componentistica

cestelli

Grigio Grigio Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore

25,0 cm

Cestello inferiore Con 2 inserti abbattibili



Cestello inferiore con Maniglia In plastica su cesto Sì superiore e inferiore inserti rompi-goccia Dimensioni massime

30,0 cm Cestello superiore con 1 inserto abbattibile piatto caricabile su Glass holder Sì cestello inferiore

Regolazione in altezza Su tre livelli (5 cm) Colore Componenti Verde del cestello superiore Interni Cestello superiore con Sì Cestello portaposate Sì sistema di scorrimento

Caratteristiche Tecniche

EasyGlide

ciclo]

Larghezza del prodotto 598 mm Sistema protezione Acquastop totale antiallagamento (mm) Profondità del prodotto Alimentazione acqua 600 mm Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C -(mm)

risparmio energetico con Tipo display LED esterno acqua calda fino al 35% Altezza del Prodotto 848 mm Massima durezza 100°fH;58°dH (mm)

dell'acqua Comandi Elettronici Sistema di asciugatura A condensazione naturale, Display Programmazione partenza con sistema Dry Assist + di differita, Indicazione durata apertura automatica della

programma, Indicazione porta a fine ciclo tempo residuo Materiale vasca Acciaio inox Simboli

Grafica programmi Filtro Acciaio inox Indicatore esaurimento Spia Elemento riscaldante Sì sale nascosto Indicatore brillantante Spia

Cerniere Bilancianti a fulcro fisso Spie di avanzamento Sì Piedini regolabili Solo per livellamento programma Copertura posteriore Sì, con copertura Indicatore di fine ciclo A display, con segnale contrappeso sonoro

Profondità lavastoviglie 1168 Sistema di lavaggio Planetarium con anta aperta (mm) Terzo irroratore Singolo

Piano top rimovibile Sì, con KIT opzionale superiore Copertura superiore In plastica Decalcificatore A regolazione elettronica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019


Classe di Efficienza C Durata del programma 4:40 h:min Energetica Emissioni di rumore 45 dB(A) re 1 pW Consumo energetico 73 KWh aereo [per 100 cicli, basati sul Classi di emissione di C programma eco] rumore aereo Capacità nominale (ps) Indice di Efficienza 43.8 Consumo di acqua [per 8.5 I Energetica (IEE)



Collegamento Elettrico

Spina(F;E) SchukoPotenza installata1800 WCorrente10 ATensione220-240 V

Frequenza Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione 50 Hz Monofase 140 cm





Accessori Compatibili

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed

KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Glossario simboli



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Classe di efficienza energetica C



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.





Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.





Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



13 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 8,5 litri di acqua.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Benefit

Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico