

# LVS262EB



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	85 ס"מ
התקנה	נפרד
מס' סלים	2
מנוע	אינוורטר 2.0
קוד EAN	8017709334093



## תוכניות



מס' תוכניות	8	מעורבת	כן
טמפרטורות כביסה	50, 60, 65, 70 °C	ניקוי עצמי	כן
השריה	כן	אינטנסיבית 60°	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	מעורבת 60°	כן
אקספרס 50°	כן	אוטו' 50°-60°	כן
חסכונית	כן		

## אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	אפשרות קריסטל	כן
אופציית אקסטרם	כן	אפשרות חיטוי	כן

## סלים

צבע סל	אפור	סל תחתון	עם רשתות קבועות
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	31.0 cm
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	צבע רכיבים פנימיים	אפור
כוונון גובה של הסל העליון	(בשתי רמות) 4 ס"מ	סלסלה לסכו"ם	כן
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	20,0 cm		

## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	600 mm
סוג צג	צג LED
Product Height (mm)	848 mm
בקורות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיזוי זמן סיום
Programme graphics	Symbols
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון התקדמות	כן
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל
מערכת שטיפה	סטנדרטי
זרוע ריסוס שליטית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות

<b>אquatest חיישן עכירות</b>	כן
<b>צינור מים</b>	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – בחשמל עם – מים חמים עד 35%
<b>קשיות מים מרבית</b>	90°FH; 50°dH
<b>מערכת ייבוש</b>	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם Dry מערכת פתיחת דלת Assist בסוף המחזור
<b>חומר אמבט</b>	נירוסטה
<b>מסנן</b>	נירוסטה
<b>גוף חימום נסתר</b>	כן
<b>צירים</b>	איזון עצמי עם צירים קבועים
<b>רגליות מתכווננות</b>	רק לאיזון
<b>Additional gaskets</b>	No
<b>Back cover</b>	No
<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm
<b>Removable top</b>	Yes
<b>Top cover</b>	In plastic

## תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019




<b>קטגוריית יעילות אנרגטית</b>	E
<b>צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים למחזור]</b>	94 kWh
	13
	9,9 litres

<b>משך התוכנית</b>	4:00 h:min
<b>פליטות רעש נישא באוויר</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר</b>	C
<b>אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)</b>	55,9

## חיבור חשמלי

<b>חשמל מחובר</b>	1950 W
<b>זרם</b>	10 A
<b>מתח</b>	220-240 V
<b>תדר (Hz)</b>	50 Hz

<b>סוג החיבור</b>	חד-פאזי
<b>אורך כבל חשמל</b>	150 cm
<b>תקע</b>	(F/E) Schuko




---

## Compatible Accessories

---

### KITINC

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון



### KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



## Symbols glossary

	<p>Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>		<p>E קטגוריית יעילות אנרגטית</p>
	<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>		<p>אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.</p>
	<p>אפשרות זו מספקת טיפול מיוחד לשטיפה עדינה. היא מונעת שינויים מהירים בטמפרטורת השטיפה של התוכנית שנבחרה ומקטינה אותה ל-4.</p>		<p>העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.</p>
	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>		<p>מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבחורים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הכללך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>...</p>
	<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>		<p>תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים מלוכלכים מאוד עם הצטברות של שאריות.</p>
	<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>		<p>...</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>אפשרות שמעניקה תוצאות ניקוי טובות יותר על ידי ל-10 דקות C שמירה על טמפרטורה של 65-70° לפחות במהלך שלב השטיפה האחרון.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>