# LVS262EB



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | מדיחי כלים |
| **רוחב** | ס"מ 60 |
| **גובה מסחרי** | ס"מ 85 |
| **התקנה** | נפרד |
| **מס' סלים** | 2 |
| **קוד** EAN | 8017709334093 |

## תוכניות

| | |
|---|---|
| **מס' תוכניות** | 8 |
| **טמפרטורות כביסה** | 50, 60, 65, 70 °C |
| **השריה** | כן |
| **אקספרס מלא – 60 דקות** | כן |
| **אקספרס 50°** | כן |
| **חסכונית** | כן |
| **מעורבת** | כן |
| **ניקוי עצמי** | כן |
| **אינטנסיבית 60°** | כן |
| **מעורבת 60°** | |
| **אוטו' 50°-60°** | כן |

## אפשרויות

| | |
|---|---|
| **אפשרות טיימר השהיה** | עד 24 שעות |
| **אופציית אקסטרים** | כן |
| **אפשרות קריסטל** | כן |
| **אפשרות חיטוי** | כן |

## סלים

| | |
|---|---|
| **צבע סל** | אפור |
| **צבע רכיבי סל** | אפור |
| **סל עליון** | עם רשתות אמצעיות קבועות |
| **כוונון גובה של הסל העליון** | (בשתי רמות (4 ס"מ |
| **הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון** | 20,0 cm |
| **סל תחתון** | עם רשתות קבועות |
| **הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון** | 31.0 cm |
| **צבע רכיבים פנימיים** | אפור |
| **סלסלה לסכו"ם** | כן |

## מאפיינים טכניים

| | |
|---|---|
| **רוחב (מ"מ)** | 598 mm |
| **עומק (מ"מ)** | 600 mm |
| **סוג צג** | צג LED |
| **גובה המוצר (מ"מ)** | 848 mm |
| **בקרות** | אלקטרוני |
| **צג** | התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום |
| Programme graphics | Symbols |
| **מחוון תאורת מלח** | אור |
| **מחוון עזר לשטיפה** | אור |
| **מחוון התקדמות** | כן |
| **מחוון סוף המחזור** | בצג, עם צליל |
| **מערכת שטיפה** | סטנדרטי |
| **זרוע ריסוס שלישית** | יחיד |
| **מרכך המים** | עם הגדרות אלקטרוניות |

| | |
|---|---|
| **חיישן עכירות** Aquatest | כן |
| **צינור מים** | יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35% |
| **קשיות מים מרבית** | 90°fH; 50°dH |
| **מערכת ייבוש** | ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת Dry Assist בסוף המחזור |
| **חומר אמבט** | נירוסטה |
| **מסנן** | נירוסטה |
| **גוף חימום נסתר** | כן |
| **צירים** | איזון עצמי עם צירים קבועים |
| **רגליות מתכווננות** | רק לאיזון |
| Additional gaskets | No |
| Back cover | No |
| Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146 mm |
| Removable top | Yes |
| Top cover | In plastic |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019


| | |
|---|---|
| **קטגוריית יעילות אנרגטית** | E |
| **צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]** | 94 kWh |
| **קיבולת נקובה (כ"ס)** | 13 |
| **צריכת מים [למחזור]** | 9.9 litres |

| | |
|---|---|
| **משך התוכנית** | 4:00 h:min |
| **פליטות רעש נישא באוויר** | 46 dB(A) re 1 pW |
| **קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר** | C |
| **אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)** | 55.9 |


## חיבור חשמלי

| | |
|---|---|
| **חשמל מחובר** | 1950 W |
| **זרם** | 10 A |
| **מתח** | 220-240 V |
| **תדר (Hz)** | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| **סוג החיבור** | חד-פאזי |
| **אורך כבל חשמל** | 150 cm |
| **תקע** | (F;E) Schuko |


598
622
570
3
850+10
120
110
10
1140
110-170
790
740
760
90
90
100

## Compatible Accessories



**KITINC**

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון.



**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

# Symbols glossary




מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.




רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.




תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.




הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.




מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.




מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבוחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.




תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים מלוכלכים מאוד עם הצטברות של שאריות.



אפשרות שמעניקה תוצאות ניקוי טובות יותר על ידי שמירה על טמפרטורה של 65-70° C ל-10 דקות לפחות במהלך שלב השטיפה האחרון.




מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.




חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.




...



...



אפשרות זו מספקת טיפול מיוחד לשטיפה עדינה. היא מונעת שינויים מהירים בטמפרטורת השטיפה של התוכנית שנבחרה ומקטינה אותה ל-4



אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.




E קטגוריית יעילות אנרגטית




העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.