


# LVS262EB



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	2
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709334093



## Programok



Programok száma	8	Keverés	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 60, 65, 70 °C	Öntisztító	Igen
Áztatás	Igen	Intenzív 60°	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Kevert 60°	Igen
Expressz 50°	Sí	Automata 50°–60°:	Igen
ECO	Igen		

## Opciók



Késletelési idő opció	akár 24 óra	Kristály opció	Igen
Extrém opció	Igen	Sterilizálás opció	Igen

## Kosarak

Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	Rögzített állvánnyal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	31.0 cm
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Színes belső komponensek	Szürke
A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten (4 cm)	Evőeszköz kosár	Igen


A felső kosár  
legnagyobb berakható  
edénye 20,0 cm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Zavarosság érzékelő Aquatest</b>	Igen
<b>Depth (mm)</b>	600 mm	<b>Vízellátás</b>	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
<b>Megjelenítési típus</b>	LED kijelző	<b>Max. vízkeménység</b>	90°FH; 50°dH
<b>Product Height (mm)</b>	848 mm	<b>Szárítórendszer</b>	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
<b>Ellenőrző elemek</b>	Elektronikus	<b>Cső anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Kijelző</b>	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	<b>Szűrő</b>	Rozsdamentes acél
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Rejtett fűtőelem</b>	Igen
<b>Só jelzőfény</b>	Világítás	<b>Sarokvas</b>	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
<b>Öblítőszer visszajelző</b>	Világítás	<b>Állítható láb</b>	Csak szintezéshez
<b>Folyamatjelző</b>	Igen	<b>Back cover</b>	No
<b>Ciklus vége jelzés</b>	Kijelzőn, hangjelzéssel	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146 mm
<b>Mosórendszer</b>	Szabvány	<b>Removable top</b>	Yes
<b>Harmadik szórókar</b>	Egyedülálló vagyok	<b>Top cover</b>	In plastic
<b>Vízlagyító</b>	Elektronikus beállítással		


## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



<b>Energihatékonysági osztály</b>	E	<b>Program időtartama</b>	4:00 h:min
<b>Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]</b>	94 kWh	<b>Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Névleges kapacitás (ps)</b>	13	<b>Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály</b>	C
<b>Vízfogyasztás [ciklusonként]</b>	9.9 litres	<b>Energihatékonysági mutató (EEI)</b>	55.9

## Elektromos csatlakozás

<b>Csatlakoztatott áramforrás</b>	1950 W	<b>A kapcsolat típusa</b>	Egyfázisú (pl. motor)
<b>Jelenlegi</b>	10 A	<b>Tápkábel hossza</b>	150 cm
<b>Feszültség</b>	220-240 V	<b>Dugó</b>	(F;E) Schuko
<b>Frekvencia (Hz)</b>	50 Hz		




---

## Compatible Accessories

---

KITINC








KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez  
és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary

 <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>	 <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>
 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>	 <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>
 <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>	 <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>
 <p>13 teríték: Terítékek száma.</p>	 <p>Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.</p>
 <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.</p>	 <p>Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.</p>
 <p>Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes töltethez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket.</p>	 <p>Ez az opció különleges gondoskodást biztosít kényes töltetek számára. Megakadályozza a kiválasztott program mosási hőmérsékletének gyors változásait, és 4-re csökkenti azt</p>
 <p>Erősen szennyezett, ráragadt maradványokat tartalmazó edények mosására és szárítására alkalmas program.</p>	 <p>Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.</p>
 <p>Jobb tisztítási eredményeket biztosító opció, az utolsó öblítési fázisban a hőmérsékletet legalább 10 percig 65 és 70°C között tartja.</p>	 <p>E energiahatékonysági osztály</p>
 <p>A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.</p>	 <p>A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.</p>