

LVS3222BIN

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	85 cm
Installation	Standgerät
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709253844



Programme



Anzahl der Programme	5+5 Quick Time	Normal	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Vorspülen	Ja	Eco Schnell	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Normal Schnell	Ja
Glas	Ja	Stark Schnell	Ja
ECO	Ja		

Optionen



Energiesparfunktion EnerSave	Ja	FlexiTabs	Ja
Option Zeitvorwahl	3-6-9-12 h	Quick Time	Ja
FlexiZone ½ Beladung	nein		

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit 2 klappbaren Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern		

Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Graue Anti-Tropfeneinsätze, Graue Korbgriffe, Graue Höhenregulierung für Oberkorb, Günes Orbital-Spülsystem
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	23,5 cm	Besteckkorb	13 Maßgedecke


Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Wasserenthärter	Elektronisch regelbar
Produkttiefe	600 mm	Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop
Display	LED	Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Produkthöhe	848 mm	Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Bedienelemente	Elektronisch	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung EnerSave (autom. Türöffnung nach Programmende)
Display-Anzeige	Zeitvorwahl	Material des Bottichs	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Material des Filters	Edelstahl
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Anzeige Salzmenge	LED	Türscharniersystem	Selbstaugleichender Türgewichtsausgleich Für Höhenausgleich
Anzeige Klarspülmangel	LED	Regulierbare Stellfußhöhe	
Anzeige	Ja	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
Programmstatus		Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168
Anzeige Programmende	Optisch/akustisch	Obere Abdeckung abnehmbar	Ja, mit Sonderzubehör
Spülsystem	Orbital-Spülsystem		
3. Spülebene oben	Einzelrotierend		


Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50 Hz
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V		



Sonderzubehör

KITGH




Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPLV2


















Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITINC



Symbols glossary

	Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.		
	Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.		LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.
	Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.		Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum
	Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Eco: dieses sparsame Spülprogramm verbraucht nur wenig Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu erreichen.		Normal Quick: Program Normal Quick is suitable for quick washing of mixed dishes, for everyday use.
	Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.		PRG STARK-SCHNELL
	13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.		Total Aqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.
	System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.		