


LVS3222BIN

Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	85 cm
Installatie	Vrijstaand
Aantal korven	2
EAN-code	8017709253844



Programs



Aantal programma's	5 standaard + 4 Quick Time programma's	Normaal	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Weken	Ja	ECO Quick	Ja
Snel 27'	Ja	Normaal snel	Ja
Glas	Ja	Sterk en snel	Ja
Eco	Ja		

Opties



EnerSave optie	Ja	FlexiTabs optie	Ja
Delay timer optie	3-6-9-12 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Quick Time option	Ja

Korven



Kleur korven	Grijs	Onderkorf	2 inklapbare rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Handgreep	Op onder- en bovenkorf		
Bovenkorf	Met vaste rekken		
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus		

Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen 23,5 cm

Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen 30,0 cm

Kleur binnenonderdelen Grijs inzetstukken voor valbescherming, grijs handgrepen, rijze kunststof plaat voor plaatsing tweede mandje op drie niveaus, Groene sproeiarm

Bestekmandje 13 couverts, schuivend

Technische specificaties



Breedte product 598 mm
Diepte product 600 mm
Type display LED (external)
Hoogte product 848 mm
Bediening Elektronisch
Display Instelling Delay timer
Grafische weergave programma's Symbolen
Aan/uit indicator Ja
Zout indicator Indicator (lampje)
Glansspoelmiddel indicator Indicator (lampje)
Indicator voortgang programma Ja
Indicator einde cyclus Op display, met akoestisch signaal


Wassysteem Orbital
Derde sproeiarm Enkel

Waterontkalker Elektronisch instelbaar
Overstroombeveiliging Total Acquastop
Watertoevoer Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid 100°FH;58°dH
Droogstelsysteem Natural condenser drying, with EnerSave automatic door opening system at the end of the cycle
Materiaal kuip Roestvrij staal
Filter Roestvrij staal
Verborgene verwarmingselement Ja
Scharnieren Zelfbalancerend met vast steunpunt
Verstelbare voetjes Alleen voor niveau aanpassing
Back cover Yes, with covered counterweight
Diepte vaatwasser met open deur (mm) 1168
Verwijderbare bovenkant Ja, met optionele KIT

Elektrische aansluiting


Stekker (F;E) Schuko
Aansluitwaarde 1800 W
Stroom 10 A
Spanning 220-240 V

Frequentie 50 Hz
Type aansluiting Single-phase
Lengte voedingskabel 140 cm




Accessoires niet inbegrepen

KITGH



Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn

KITINC


















KITPLV2



Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

Symbols glossary

 To improve the drying of dishes without leaving stains.	 A ++: Energie-efficiëntieklasse A ++ helpt om tot 20% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
 Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.	 LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.
 Ideal for multi-function detergents, this option allows washing to be optimised, with full benefits from the combined-action tablets. When this option is activated, any salt and rinse aid is used.	 Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
 Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.	 Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
 Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.	 Normal Quick: Program Normal Quick is suitable for quick washing of mixed dishes, for everyday use.
 Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.	 Strong&Fast: This special programme takes less than 1 hour to eliminate the most stubborn dirt and dried on residues.
 13 place settings: Number of place settings.	 Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.
 System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.	