

LVS32SIEX

Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	85 cm
Installasjonstype	Frittstående
Ant. kurver	2
EAN-kode	8017709260026



Programs



Antall programmer	5 + +5 hurtigprogrammer	Normal	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Ja
Bløtlegging	Ja	Daglig 1/2 maskin	Ja
Hurtig 27'	Ja	ECO hurtig	Ja
Glass	Ja	Normal hurtig	Ja
ECO	Ja	Intensiv og hurtig	Ja

Funksjoner



Energibesparing med EnerSave	Ja	Funksjoner for multitabletter	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	3-6-9-12 timer, med automatisk skylling	Hurtigtidsvalg	Ja

Kurver



Farge på kurv	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Håndtak	På over- og underkurv		
Øvre kurv	Med fast støtte		
Høydejustering av den øvre kurv	I to nivåer gjennom uttrekking		

Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv 23,5 cm

Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv 30,0 cm

Farge innvendige deler Oransje antislipp innsatser, Oransje håndtak, Oransje Orbital

Bestikkurv Plass til 13 kuvert

Tekniske egenskaper




Bredde (mm) 598 mm
Dybde (mm) 600 mm
Antall tegn i display LED (ekstern)
Produktets høyde (mm) 848 mm
Kontroller Elektronisk
Display Forsinket start
Grafikk program Symboler
Saltlys indikator Lampe
Skyllehjelp indikator Lampe
Stoppssyklus indikator Lys, med lydsignal
Vaskesystem Orbital
Tredje spylearm Enkelt
Vann mykner Med elektronisk innstilling

Flomvern system Enkelt Aquastop
Vanntilførselsrør Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet 100°fH;58°dH
Tørkesystem Naturlig kondens tørking, med EnerSave automatisk døråpning ved programslutt
Rørmateriale Rustfritt stål
Filter Rustfritt stål
Skjult varmeelement Ja
Hengsler Selvbalanserende med fast støttepunkt
Justerbare føtter Bare for utjevning
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm) 1168
Avtakbar benkeplate Øvre deksel Ja, med KIT som tilvalg I plast

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (F;E) Schuko
Nominell effekt 1800 W
Strøm 10 A
Spenning 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Type tilkobling Single-fase
Lengde på ledning 140 cm



Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC

















En stålstang montert på toppen vil blokkere oppvaskmaskinen i overkant.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	Aquastop: Noen Smeg oppvaskmaskiner er utstyrt med en enkel Aquastop. Dette er en flytsensor i bunnen som er nødvendig for å unngå lekkasjer på innsiden av apparatet.		For å forbedre tørkingen av oppvasken.
	A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.
	LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.		Ideelt for multifunksjonsvaskemiddel. Denne funksjonen gir optimal vask og utfylles av tablettene med kombinert virkning. Når denne funksjonen er aktivert vil det ikke brukes salt og skyllemiddel.
	Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.		Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.
	1/2 last: Dette programmet er utviklet for oppvask som ikke er veldig skitten, med halvfull oppvaskmaskin.		Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Normal hurtig: Programmet Normal Hurtig er egnet for hurtig blandet vask til hverdagsbruk.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		Strong&Fast: Dette spesialprogrammet bruker mindre enn 1 time for å eliminere de mest hardtsittende urenheter og størknede rester.
	Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.		Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.

Benefit (TT)

Orbital-vaskesystem

Jevn vannfordeling, dyp rengjøring og lite støy takket være de doble roterende spylearmene

Orbital-vaskesystem, som takket være sin doble arm, sine 7 vannuttakspunkter og takket være overlappende og samtidige rotasjoner, med 40 rotasjoner per minutt, tillater rikelig dekning av tankområdet, og garanterer dermed optimale resultater i enhver kurvlastkonfigurasjon.