

LVS344BQX



| | |
|-------------------|------------------|
| Tuoteryhmä | Astianpesukone |
| Myyntileveys | 60 cm |
| Myyntikorkeus | 85 cm |
| Asennuksen tyyppi | Vapaasti seisova |
| Korien lkm | 3, FlexiDuo |
| Moottori | Inverterti 2.0 |
| EAN-koodi | 8017709307264 |



Programs



| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| Ohjelmien määrä | 10+1 | Autom. anturi 45–65 | Kyllä |
| Pesulämpötilat | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix | Kyllä |
| Liotus | Kyllä | Hiljainen (-2 dB) | Kyllä |
| Pika 27 | Kyllä | Teho | Kyllä |
| Lasit | Kyllä | Self clean | Kyllä |
| Full express - 60 minuuttia | Kyllä | Hygienia 99,9 % | Kyllä |
| ECO | Kyllä | | |

Vaihtoehdot



| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|-------|
| Dry Assist+ valinta | Kyllä | FlexiZone-puolitäysi | Kyllä |
| Viiveajastus | Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus | Erikoisohjelmien valinta | Kyllä |

Korit



| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Korin väri | Harmaa | Yläkori EasyGlide-kiskoilla | Kyllä |
| Korin osien väri | Harmaa | Suurin astia joka mahtuu yläkoriin | 19,0 cm |
| Kahva | Ylä- ja alakorissa | Alakori | Neljä laskettavaa tukea |
| Ylemmässä korissa | 3 laskettavaa tukea | Alakorissa tippalukot | Kyllä |
| Lasipidike | Kyllä | | |

Ylemmän korin korkeus Kolmessa tasossa

Suurin astia, joka mahtuu alakoriin

30,0 cm

Sisäosien väri

Vihreä


Tekniset ominaisuudet



| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 598 mm |
| Syvyys (mm) | 600 mm |
| Näytön tyyppi | LED (ulkopuolella) |
| Tuotteen korkeus (mm) | 848 mm |
| Coksicoallinen veden kovuus | Elektroninen |
| Näyttö | Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Jäljellä olevan ajan ilmaisin |
| Ohjelman graafinen kuvaus | Symbolit |
| Suolan indikaattori | Valo |
| Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin | Valo |
| Ohjelman etenemisen ilmaisin | Kyllä |
| Ohjelman päättymisen ilmaisin | Näytössä, äänimerkki |
| Automaattinen sammutus | Kyllä |
| Pesujärjestelmä | Planetaarinen |
| Kolmas pesuvarsi | Yksi |
| Vedenpehmentäjä | Elektroninen asetus |

| | |
|--|---|
| Sameusanturi Aquatest | Kyllä |
| Tulvasuoja | Kokonais-Acquastop |
| Vesiletku | Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % |
| Maksimaallinen veden kovuus | 100°fH;58°dH |
| Kuivausjärjestelmä | Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi |
| Altaan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Suodatin | Ruostumaton teräs |
| Piilotettu lämpöelementti | Kyllä |
| Saranat | Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste |
| Säädettävät jalat | Vain tasonsäätöä varten |
| Takakansi | Yes, with covered counterweight |
| Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm) | 1168 mm |
| Irrotettava yläosa | Kyllä, lisävarustesarjan avulla |
| Yläkansi | Muovia |

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




| | |
|--|------------|
| Energiatohokkuusluokka | B |
| Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla] | 64 kWh |
| Nimelliskapasiteetti (ps) | 14 |
| Veden kulutus [jaksolle] | 9,0 litres |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Ohjelman kesto | 4:25 h:min |
| Äänitasot | 44 dB(A) re 1 pW |
| Äänitason luokka | B |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 37,8 |

Sähköliitännä

| | |
|--------------|-----------|
| Nimellisteho | 1800 W |
| Virta | 10 A |
| Jännite | 220-240 V |
| Taajuus | 50 Hz |

| | |
|------------------------|---------------|
| Virtalähteen tyyppi | Yksivaiheinen |
| Johdon pituus | 140 cm |
| Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |



Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC





















keittiötasoon kiinnitetty teräspalkki lukitsee astianpesukoneen ylhäältä.











KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä. |  | Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä. |
|  | Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran. |  | LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista. |
|  | EasyGlide: Kätevä EasyGlide-järjestelmä laitteen helppoa tyhjennystä varten. Mahdollistaa koneen täytön maksimaalisen joustavuuden. |  | FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia. |
|  | FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästämällä vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu. |  | Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään. |
|  | Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään. |  | Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset. |
|  | Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella. |  | Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun. |
|  | Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon. |  | Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta. |
|  | Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen. |  | Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille. |
|  | Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit. |  | Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa. |
|  | Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa. |  | WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella. |

-  Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.
-  **HILJAINEN:** Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.
-  Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.
-  **HYGIENE 99.9%** Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.
-  Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.
-  Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (
-  Energiatehokkuusluokka B
-  Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Inverterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.