

# LVS344BQX





Família Largura Altura comercial

Instalação N° de cestos

Motor

Código EAN

Máquina de lavar louça

60 cm 85 cm

de livre instalação

3, FlexiDuo Inverter 2.0

8017709307264



### Programas















10 + 1











Nº de programas

Temperaturas de

lavagem

Rápido 27 min

**Vidros** 

Expresso 60 min Eco

Pré-lavagem Sim Sim

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Sim Sim

Sim

Auto 45-65

Silencioso (-2 dB)

Intensivo Self clean

Esterilizar 99,9%

Sim

Sim Sim

Sim

Sim Sim

## Opções









Dry Assist +

Opção início diferido

Sim

de 1 a 24 H, com prélavagem automática

Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída

Opção programas

especiais

Sim

Sim

## Cestos





Cor dos cestos Cor dos componentes

dos cestos

Puxador

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior

Cesto superior com guias EasyGlide Ø máx. do prato no cesto superior

Sim

19,0 cm



Cesto superior

3 suportes rebatíveis

Suporte para copos

Cesto superior ajustável Em 3 níveis (5 cm)

Sim

em altura

Cesto inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para

secagem otimizada

Ø máx. do prato no

cesto inferior

Cor dos componentes

internos

Com 4 suportes rebatíveis

Acquastop proteção Total

60°C para poupar até 35%

Secagem por condensação

natural, com Dry Assist,

abertura automática da

porta no final do ciclo

Porta equilibrada com

dobradiças de eixo fixo

Pés só para nivelamento

Cuba em aço inox

Filtros em aço inox

Yes, with covered

counterweight

1168 mm

Admissão de água até

Sim

30.0 cm

Verde

Sim

## Especificações técnicas



Largura









Profundidade (mm)

Tipo de display

Altura

Comandos

Display

Gráfico dos programas Luz indicadora de falta

de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador da fase do

programa

Indicador de fim do

programa

Sistema de lavagem

Terceiro aspersor superior

Descalcificador

598 mm 600 mm

Display de LEDs no exterior

848 mm

Comandos eletrónicos Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para

fim do programa

Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de

abrilhantador

Sim

Indicador fim de programa no display com sinal

acústico

Sistema de lavagem Planetário, melhores

resultados com menos água

Individual

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Sensor Aquatest para análise da sujidade da

água

Sistema de proteção anti inundação

Alimentação de água

de energia Dureza máxima da água 100°fH;58°dH

Sistema de secagem

Material da cuba

**Filtro** 

Resistência de aquecimento oculta

Dobradiças

Pés reguláveis em altura

Tampo traseiro

profundidade da

máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Tampo superior removível Tampo superior removível com kit opcional

Sim

Tampo superior Tampo superior em plástico

## Performance / Etiqueta energética









Classe de eficiência energética

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO

N° serviços programa

**ECO** 

В

64 kWh

14

Duração do programa **ECO** 

Emissão de ruído aéreo Classe de emissão de

ruído aéreo

Índice de eficiência energética

44 dB(A) re 1 pW

4:25 h:min

В

37.8



Consumo de água no programa ECO

9,01

1800 W

220-240 V

10 A


50 Hz

## Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) Tensão (Volts) Frequência (Hz) Tipo de ligação Comprimento do cabo de alimentação Ficha elétrica Ligação monofásica

140 cm

(F;E) Schuko





# Acessórios Compatíveis

#### **KITGH**





Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



#### KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



### Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.





O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.





Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.