

# LVS344PM



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	85 cm
Asennuksen tyyppi	Vapaasti seisova
Korien lkm	3, FlexiDuo
Moottori	Inverterti 2.0
Type	Semi professional
EAN-koodi	8017709307356



## Programs




Ohjelmien määrä	10+1	Autom. anturi 45–65	Kyllä
Pesulämpötilat	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Kyllä
Liotus	Kyllä	Teho	Kyllä
Lasit	Kyllä	Self clean	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	Hygienia 99,9 %	Kyllä
ECO	Kyllä	Ultra Express	Kyllä

## Ammattilaistason ohjelmat



Huippunopea	Kyllä	Full Express PRO	Kyllä
Mix PRO	Kyllä	Crystal Pro	Kyllä
Intensiivinen Pro	Kyllä		

## Vaihtoehdot



Dry Assist+ valinta	Kyllä	FlexiZone-puolitäysi	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Vaihtoehto ammattikäyttöön	Kyllä

## Korit




Korin väri	Harmaa	Liukukiskot	Kyllä
Korin osien väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Kahva	Muovia,ruostumatonta terästä	Alakori	Neljä laskettavaa tukea
Ylemmässä korissa	3 laskettavaa tukea	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Lasipidike	Kyllä	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa	Sisäosien väri	Sininen

## Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	598 mm	Sameusanturi Aquatest	Kyllä
Syvyys (mm)	600 mm	Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop
Näytön tyyppi	LED-näyttö	Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Tuotteen korkeus (mm)	850 mm	Maksimaallinen veden kovuus	100°fH;58°dH
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	Suodatin	Ruostumaton teräs
Suolan indikaattori	Valo	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisun	Valo	Saranat	Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste
Ohjelman etenemisen ilmaisun	Kyllä	Säädettävät jalat	Vain tasonsäätöä varten
Ohjelman päättymisen ilmaisun	Näytössä, äänimerkki	Takakansi	Kyllä
Automaattinen sammutus	Kyllä	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1168 mm
Pesujärjestelmä	Planetaarinen	Irrotettava yläosa	Kyllä, lisävarustesarjan avulla
Kolmas pesuvarsi	Yksi	Yläkansi	Muovia
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus		

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Energiatehokkuusluokka	C	Ohjelman kesto	4:25 h:min
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	75 kWh	Äänitasot	44 dB(A) re 1 pW
Nimelliskapasiteetti (ps)	14	Äänitason luokka	B
Veden kulutus [jaksolle]	10,5 litres	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	43,8

## Sähköliitännä

**Nimellisteho** 5450 W  
**Virta** 32 A  
**Jännite** 220-240 V  
**Taajuus** 50 Hz


**Virtalähteen tyyppi** Yksivaiheinen  
**Johdon pituus** 200 cm  
**Sähköpistokkeen tyyppi** Ei



---


## Compatible Accessories

---



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITINC





















keittiötasoon kiinnitetty teräspalkki lukitsee astianpesukoneen ylhäältä.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

 <p><b>Aquatest-anturi</b> on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.</p>	 <p><b>Astioiden kuivauksen tehostamiseksi</b> tahroja jättämättä.</p>
 <p><b>Viiveajastin:</b> Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p>	 <p><b>FlexiDuo:</b> FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.</p>
 <p><b>FlexiZone:</b> Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästämällä vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.</p>	 <p><b>ExtraGlide-</b>kiskojärjestelmä saa toisen kori liukumaan entistäkin sulavammin ja pehmeämmin. Se helpottaa liikettä myös täydellä kuormituksella ja lisääntynyt liikerata tekee lautasten koriin lastaamisesta helpompaa.</p>
 <p><b>Melutaso:</b> Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p>	 <p><b>Planetaarisessa</b> pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.</p>
 <p><b>Auto 45°- 65°:</b> Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.</p>	 <p><b>Kristalli:</b> Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.</p>
 <p><b>Säästö:</b> Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p>	 <p><b>IntensivoProf:</b> The Intensive program is recommended for heavily soiled pots and pans and dry residues to be washed quickly.</p>
 <p><b>Yhdistelmä:</b> Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.</p>	 <p><b>Liotusohjelma:</b> Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p>
 <p><b>Huippunopea:</b> Ohjelma soveltuu pesemään hyvin nopeasti (16 min). kattiloita ja paistinpannuja, vaikka niissä olisikin kuivunutta jäämää.</p>	 <p><b>Huippupuhdas:</b> Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.</p>
 <p><b>Professional:</b> Professional-vaihtoehto mahdollistaa kodinkoneiden muuntamisen puoliammattilaistason koneiksi: ohjelmat lyhentävät pesuaikaa merkittävästi ja saavat aikaan hämmästyttävän 16 minuutin jakson.</p>	 <p><b>Quick Time:</b> Quick Time -valinta voi vähentää pesujakson pituutta 55 %:iin.</p>
 <p><b>Tilaa 14 henkilön astiastolle:</b> Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.</p>	 <p><b>Total Acquastop:</b> Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.</p>

-  WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.
-  Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.
-  Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.
-  HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.
-  Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.
-  Erityinen pikaohjelma lasien pesemiseen.
-  Energiatehokkuusluokka C
-  Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Inverterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.

---

## Benefit (TT)

---

### FlexiDuo

Joustava kolmas kori tarjoaa lisätilaa, mukautuen kuormaan ja mahtuen erilaisia astioita, varmistaen optimaalisen järjestyksen ja tehokkaan sisätilan käytön

Kolmas FlexiDuo-kori koostuu kahdesta erillisestä osasta, joita voidaan käsitellä toisistaan riippumatta, pinota ja/tai poistaa, mikä tarjoaa lastausjoustoa jokaiseen tarpeeseen. Järjestelystä riippuen kuppeja, korkeita laseja, tilaa vieviä astioita ja kattiloita voidaan sijoittaa ylempään koriin.

### Planetarium-pesujärjestelmä

Täysi ja perusteellinen pesun kattavuus suihkuvarren edistyksellisen liikkeen ansiosta – Smegin patentoima innovaatio

Smegin patentoitu Planetarium-pesujärjestelmä takaa moitteettoman puhdistuksen. Suihkuvarren samanaikaisella kaksoisliikkeellä ja 65 kierroksella minuutissa se ulottuu jokaiseen nurkkaan, tarjoten poikkeukselliset pesutulokset. Astiat, lasit ja välineet ovat hetkessä täydellisen puhtaita. Älykäs järjestelmä, jossa tehokkuus ja tyyli kohtaavat, tarjoten loistavia tuloksia vaivattomasti.

### Extra Glide -teleskooppikiskot

Sujuvammat ja vakaammat lastaus- ja purkutoiminnot

Extra Glide -teleskooppikiskot varmistavat yläkorin sujuvan ja turvallisen ulosvedon, myös raskaasti kuormattuna. Teleskooppirakenne takaa sujuvan, vakaan ja hiljaisen liikkeen, parantaen ergonomiaa ja käyttömukavuutta. Ihanteelliset tilankäytön optimointiin ja käyttömukavuuteen – ne yhdistävät kestävyuden ja käyttömukavuuden jokaiseen pesutoimintoon.

### DryAssist+

Dry Assist+ -järjestelmä, joka avaa oven automaattisesti pesuohjelman päätteeksi, takaa nopean ja energiatehokkaan kuivaamisen