

# LVS344PM



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	60 ס"מ
גובה מסחרי	85 ס"מ
התקנה	נפרד
מס' סלים	3 עם סל שלישי, FlexiDuo
מנוע	אינוורטר 2.0
Type	Semi professional
קוד EAN	8017709307356



## תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	45, 50, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן	אולטרה אקספרס	כן

## תכניות מקצועיות



Crystal Pro      כן

## אפשרויות



Dry Assist + אפשרות טיימר השהיה	כן עד 24 שעות	חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
		אפשרות מקצועית	כן

## סלים



צבע סל      אפור


<b>צבע רכיבי סל ידית</b>	אפור	<b>מסילות מחליקות החלקה נוספת</b>	כן
<b>סל עליון מחזיק כוסות</b>	בפלסטיק על תחביב נירוסטה על הסל העליון והתחתון עם 3 רשתות מתקפלות	<b>הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון</b>	19,0 cm
<b>כונן גובה של הסל העליון</b>	כן בשלוש רמות	<b>סל תחתון</b>	עם 4 רשתות מתקפלות
		<b>סל תחתון עם תחביבים נגד טפטוף</b>	כן
		<b>הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון</b>	30,0 cm
		<b>צבע רכיבים פנימיים</b>	כחול

## מאפיינים טכניים



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Aquatest חיישן עכירות</b>	כן
<b>Depth (mm)</b>	600 mm	<b>מערכת הגנה מהצפה</b>	כולל Acquastop
<b>סוג צג</b>	צג LED	<b>צינור מים</b>	יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C – בחשמל עם – 35% מים חמים עד 100°FH; 58°dH
<b>Product Height (mm)</b>	850 mm	<b>קשיות מים מרבית</b>	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת Dry Assist + לפתיחה של הדלת בסוף המחזור
<b>בקורות צג</b>	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוץ זמן התוכנית, חייווי זמן סיום	<b>מערכת ייבוש</b>	נירוסטה
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>חומר אמבט</b>	נירוסטה
<b>מחון תאורת מלח</b>	אור	<b>מסנן</b>	כן
<b>מחון עזר לשטיפה</b>	אור	<b>גוף חימום נסתר</b>	איון עצמי עם צירים קבועים רק לאיון
<b>מחון התקדמות</b>	כן	<b>צירים</b>	רק לאיון
<b>מחון סוף המחזור</b>	בצג, עם צליל	<b>רגליות מתכווננות</b>	Yes
<b>מערכת שטיפה</b>	פלנטריום	<b>Back cover</b>	1168
<b>זרוע ריסוס שלישית</b>	יחיד	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	Yes, with optional KIT
<b>מרכז המים</b>	עם הגדרות אלקטרוניות	<b>Removable top</b>	In plastic
		<b>Top cover</b>	

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




<b>קטגוריית יעילות אנרגטית</b>	C	<b>משך התוכנית</b>	4:25 h:min
<b>צריכת חשמל נל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית</b>	75 kWh	<b>פליטות רעש נישא באוויר</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>(קיבולת נקובה כ"ס)</b>	14	<b>קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר</b>	B
<b>[צריכת מים למחזור]</b>	10,5 litres	<b>אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)</b>	43,8

## חיבור חשמלי


<b>חשמל מחובר</b>	5450 W	<b>תדר (Hz)</b>	50 Hz
-------------------	--------	-----------------	-------

---

זרם	32 A	סוג החיבור	חד-פאזי
מתח	220-240 V	אורך כבל חשמל	200 cm




## Not included accessories



### KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



### KITINC

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון



### KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה:  
אורך במטר 2

## Symbols glossary (TT)

	מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	C קטגוריית יעילות אנרגטית		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.		מאפשר FlexiDuo סל הסכום השלישי FlexiDuo לסדר סכום או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזהה.
	למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: Flexizone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.		שקיימת, ExtraGlide מערכת המסילות החדשה בדגמים היוקרתיים יותר, הופכת את הוצאת הסל השני לחלקה ורכה יותר. למעשה, היא עוזרת להוצאה גם בעומס מלא ולהכנסה של כלי חרס לחלק האחורי.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi
	אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.		קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.		תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		Ultraclean: שטיפה האפשרות Ultraclean במבצעת שטיפה במטמפרטורה גבוהה של 70° והבקטריות.
	מאפשרת Professional: האפשרות Professional להסב מכשירי חשמל ביתיים למכשירי חשמל מקצועיים למחצה הודות לתוכניות שמקצרות משמעותית את זמן השטיפה כדי להשיג מחזור מדהים של 16 דקות.		זמן מהיר: אפשרות הזמן המהיר יכולה לקצר את אורך מחזור השטיפה בעד 55%.
	הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.		בנוסף להגנה החלקית Total Acquastop: Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.
	System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.		מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.
	...		תוכנית מהירה מיוחדת לשטיפת כוסות.
	תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% HYGIENE שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.		העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.