

# LVS345BQSTX





Produktfamilie Geschirrspüler

Komm. Breite 60 cm Kommerzielle Bauhöhe 85 cm Installation Standgerät

Anzahl der Spülkörbe 3. Besteckebene FlexiDuo mit

EasyGlide Motortyp Inverter 2.0 **EAN-Code** 8017709334024



#### **Programme**























Anzahl der Programme 10 + 1Spültemperaturen 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Vorspülen Ja Kurz 27 min. la Glas 45°C Ja Schnell 60 min. Ja **ECO** Ja

Auto 45-65°C Ja Mix 65°C Ja Silent (-2 dB) Ja Intensiv 70°C la Self Clean Ja Keimfrei 99,9% Ja

### **Optionen**









Dry Assist+ Ja Option Zeitvorwahl 1-24 h FlexiZone 1/2 Beladung

**Funktion variable** Spülseite (rechts/links) Sonderprogramme Ja

## Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau Farbe der Korbeinsätze Korbgriffe

Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahleinlage

EasyGlide-System

Ja Max. Tellerdurchmesser 19,0 cm

für Oberkorb

Unterkorb

Mit 4 klappbaren Tellerträgern



Oberkorb

Mit 3 klappbaren

Tellerträgern/Ablagen

Glashalter

Höhenverstellung

Oberkorb

3 Ebenen

598 mm

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

für Unterkorb

Farbe der inneren

Komponenten

Ja

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm

Blau

la

#### Technische Eigenschaften









**Produktbreite** 

**Produkttiefe** 600 mm Display LED (3 Digit) Produkthöhe 848 mm

**Bedienelemente** Display-Anzeige

Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Touch-Control

Programmgrafik Symbole **EIN/AUS-**Ja

Betriebsanzeige

**Anzeige Salzmangel** LED Anzeige Klarspülmangel LED

Optisches/akustisches **Programmstatus** Signal bei Programmende Planet-Spülsystem Spülsystem 3. Spülebene oben Einzeln rotierend Wasserenthärter Elektronisch regelbar

Aqua Test-Sensorsvstem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

Wasserzulauf

mit Heißwasser von bis zu 35%

Max. Wasserhärte 100°fH:58°dH **Trocknungssystem** Natürliche

> Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)

Kalt-/Heißwasser bis max.

60°C - Energieeinsparung

**Total Aqua-Stop** 

Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl Integrierter la Durchlauferhitzer

Türscharniersystem Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich

Regulierbare Stellfußhöhe

Rückseitige la. mit

Rückwandabdeckung und Kunststoffabdeckung

Kontergewicht

Für Höhenausgleich

Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür

(mm)

Obere Abdeckung

abnehmbar

1168 mm

Ja, mit Sonderzubehör

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









Energieeffizienzklasse Energieverbrauch des 64 kWh

eco-Programms pro 100

Betriebszyklen

Nennkapazität (ps) 14 Wasserverbrauch des 9,01

eco-Programms pro Betriebszyklus

Dauer des Programms Luftschallemissionen

4:25 h:min 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse B Energieeffizienzindex 37,8

(EEI)




# **Elektrischer Anschluss**

Elektrische 1800 W

 ${\sf Gesamtanschlusswert}$ 

Absicherung 10 A Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker Einphasig 140 cm (F;E) Schuko





# Kompatibel Zubehör

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



**KITINC** 

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner



#### Symbols glossary



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.





WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Energieeffizienzklasse B



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

