

LVS433STPXIN



Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 85 cm

Instalación Libre instalación N° Cestos 3, FlexiDuo Código EAN 8017709289737



Programas

























Número de programas 10+1 Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C lavado Remojo Sí Express 27' Sí Crystal Sí Full express - 60 Sí minutos Sí Eco

Sensor automático 45-Sí 65 Mix Sí Quiet (-2 dB) Sí Intensivo Sí Autolimpieza Sí Esterilizar Sí

Opciones









Opción Dry Assist Opción de inicio retardado

Sí Hasta 24 horas, con remojo automático

Opción 1/2 carga Sí distribuida FlexiZone Opción de programas Sí especiales

Cestos





Color cestos Color componentes cestos

Gris Gris Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

19,0 cm

Cesto inferior Con 4 rejillas plegables



Tirador En plástico con insertos de

acero inoxidable en cesto

superior e inferior

Cesto superior

Regulación en altura del En tres niveles cesto superior

Cesta superior con sistema Easy Glide Con 3 rejillas plegables

Sí

internos

Color componentes

Cesto inferior con

inferior

insertos rompegotas

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

Cesto portacubiertos

Sí

30,0 cm

Azul

13 cubiertas sistema

traslante

Características técnicas







Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

Mandos

Pantalla

Gráficos programas Indicador on/off

Indicador abrillantador Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

598 mm

600 mm

Display LED (3 dígitos)

848 mm

Electrónicos

programación de inicio retardado, Indicador

duración programa, Indicador tiempo residual

Símbolos

Sí Indicador sal

Testigo **Testigo**

Espia, con señal sonoro Sistema planetario

Con ajuste electrónico

Sensor de turbidez

Aquatest

Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación aqua

Singular; agua fría/caliente

Sí

hasta a 60°C - ahorro energético con aqua caliente hasta el 35%

Acquastop total

Máxima dureza del 100°fH:58°dH

aaua

Sistema de secado

Secado natural por condensador, con sistema de apertura automática de

puerta Dry Assist al final

del ciclo

Sí

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras Bisagra fija

Pies regulables Solo para nivelación

Cubierta posterior Sí, con contrapeso cubierto

Profundidad lavavajillas 1168 mm

con puerta abierta (mm)

Superficie encimera

removible

Sí, con KIT opcional

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia

energética

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado

en el programa eco]

Capacidad nominal (ps)

Consumo de agua [por

ciclo]

D

81 kWh

9.0 litres

acústico aéreo Clase de emisión de

ruido acústico aéreo Índice de eficiencia energética (IEE)

Programme duration

Emisiones de ruido

4:00 h:min

44 dB(A) re 1 pW

В

48 4




Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W
Corriente 10 A
Tensión 220-240 V
Frecuencia (Hz) 50 Hz

Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación Monofásico 140 cm

Enchufe Schuko (F;E)





Accesorios Compatible

KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITINC



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.





Symbols glossary



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Enersave: la opción Enersave, gracias a un dispositivo especial que abre automáticamente la puerta al final del ciclo, facilita un buen secado con un considerable ahorro de energía. La opción Enersave se activa automáticamente cada vez que se selecciona un ciclo de lavado, excluyendo los programas que no incluyen la fase de secado final y que pueden desactivarse antes de comenzar el programa.



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Auto 45°-65°: el programa Auto 45°-65° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .





Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



STERYL 75°: ciclo de lavado intensivo ideal para platos, ollas, sartenes, tablas de cortar, biberones. Este programa realiza un prelavado caliente, un lavado a 70°, 2 aclarados en frío, y finalmente, un aclarado a 75°C. Gracias a este aclarado adicional se asegura la eliminación de todas las baterías presentes. Este programa de lavado ha sido probado por VDE Germany que confirma que el programa elimina el 99,999% de los gérmenes.

D A

Clase eficiencia energética D