LVSP345BQX



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 60
גובה מסחרי	ס"מ 85
התקנה	נפרד
מס' סלים	3, FlexiDuo עם Easy Glide
קוד EAN	8017709307295

תוכניות

מס' תוכניות	10+1
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
השריה	כן
אקספרס 27 דקות	כן
קריסטל	כן
אקספרס מלא – 60 דקות	כן
חסכונית	כן

חיישן אוטו' 45-65	כן
מעורבת	כן
שקט (-2dB)	כן
אינטנסיבית	כן
ניקוי עצמי	כן
היגיינה 99.9%	כן

אפשרויות

אופציה Dry Assist +	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות

אפשרות FlexiZone חצי מלאה	כן
אפשרות תוכניות מיוחדות	כן


סלים

צבע סל	אפור
צבע רכיבי סל	אפור
ידית	בפלסטיק על תחיב נירוסטה על הסל העליון והתחתון
סל עליון	עם 3 רשתות מתקפלות
מחזיק כוסות	כן

סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן


כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון**	30,0 cm
		צבע רכיבים פנימיים	כחול

מאפיינים טכניים



רוחב (מ"מ)	598 mm	**חיישן עכירות Aquatest**	כן
עומק (מ"מ)	600 mm	**מערכת הגנה מהצפה**	כולל Acquastop
סוג צג	OLED	**צינור מים**	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35%
גובה המוצר (מ"מ)	848 mm	**קשיות מים מרבית**	100°fH;58°dH
בקרות	אלקטרוני	**מערכת ייבוש**	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום, מחוון זמן תוכנית דינמיות	**חומר אמבט**	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	**מסנן**	נירוסטה
מחוון הדלקה/כיבוי	כן	**גוף חימום נסתר**	כן
מחוון תאורת מלח	אור	**צירים**	איזון עצמי עם צירים קבועים
מחוון עזר לשטיפה	אור	**רגליות מתכווננות**	רק לאיזון
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל	**Additional gaskets**	No
כיבוי אוטומטי	כן	**Back cover**	Yes, with covered counterweight
מערכת שטיפה	פלנטריום	**Depth of dishwasher with open door (mm)**	1168 mm
זרוע ריסוס שלישית	יחיד	**Removable top**	Yes, with optional KIT
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות		


תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	B	**משך התוכנית**	4:25 h:min
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	64 kWh	**פליטות רעש נישא באוויר**	44 dB(A) re 1 pW
		קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
קיבולת נקובה (כ"ס)	14	**אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)**	37,8
צריכת מים [למחזור]	9,0 litres		

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	**סוג החיבור**	חד-פאזי
זרם	10 A	**אורך כבל חשמל**	140 cm
מתח	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		


598
820
820
120
30

Compatible Accessories




KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



KITINC

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון.

Symbols glossary



מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.



B קטגוריית יעילות אנרגטית



הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו :LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.



EasyGlide: מערכת EasyGlide הנוחה מסייעת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.



FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.



PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi



קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.



תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.



מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.



...



נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist +, האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.



FlexiDuo: מאפשר FlexiDuo סל הסכו"ם השלישי לסדר סכו"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.





רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



אוטו' 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות ומחסלת את כל Cסופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.



Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה



מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי,) לוחצים על הלחצן



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.