

# LX861D-2

Material del fregadero Acero inoxidable Tipología Monoblock sink

Número de cubetas 1

**Escurridor** Derecho

Código EAN 8017709132279



#### Estética

Estética Universal Tipo de instalación Semifilo Color Acero inoxidable Logo Grabado Acabado Cepillado Agujero para grifo / 1 agujero

Agujero para grifo Serie Omni

precortado

Posición Dimensión Espesor Radio Tipología Dimensiones Profundidad Rebosadero angular acero descarga descarga cubeta cubeta izq, L cubeta izq cubeta cubeta cubeta cubeta cubeta izq x P x A (mm)(mm) izquierda izq (mm) izq izq izq Cubeta 370 x 370 x Sí, Lateral Tradicional 3.5" 0.6 160 80 150 tradicional cubeta izq

### Características técnicas



**Espesor** 0,6 mm Medida mueble 60 cm almacenamiento empotrable

15 Profundidad Orificio mezclador

almacenamiento (mm) Inclinación superficie de 2° 172x860x500 mm

Dimensiones del escurrimiento producto (mm) Tipo de junta Sellador

Dimensiones hueco 840 x 480 mm Número de ganchos 6 instalación sobre Tipología ganchos Estándar encimera (mm)

**SMEG SPA** 07/12/2025



Radio angular orificio de 15 mm empotrado


Altura desde encimera 8 mm

de la cocina

### Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



SMEG SPA 07/12/2025



### **Accesorios Compatible**



#### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



#### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



#### RND1V

KITFD075

waste outlet

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2

horsepower, Fits all sinks with 3 1/2"



#### **STABMIX**

Tap stabiliser

SMEG SPA 07/12/2025



## Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 07/12/2025