

LXP861S

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurreidor

Código EAN

Acero inoxidable

Monoblock sink

1

Izquierdo

8017709209575



Estética



Estética

Color

Acabado

Serie

Universal

Acero inoxidable

Pre-polished

Omni

Tipo de instalación

Logo

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Estándar

Grabado

1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.6	370 x 370 x 150	157	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor

almacenamiento

0,6 mm

Profundidad

almacenamiento (mm)

8

Dimensiones del
producto (mm)

160x860x500 mm

Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)

840 x 480 mm

Diámetro del orificio del
grifo

35 mm

Ancho divisor de
cubetas

40 mm

Inclinación superficie de
escurrimiento

2 °

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

8


Tipología ganchos

Estándar

Altura desde encimera de la cocina	8 mm
Medida mueble empotrable	60 cm
Orificio mezclador	1

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
---------------------------	--



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.