

# **LXP861S**

Material del fregaderoAcero inoxidableTipologíaMonoblock sink

Número de cubetas

**Escurridor** Izquierdo

**Código EAN** 8017709209575



### Estética

EstéticaUniversalTipo de instalaciónEstándarColorAcero inoxidableLogoGrabadoAcabadoPre-polishedAgujero para grifo /1 agujero

Serie Omni Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta		Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.6	370 x 370 x 150	157	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"

### Características técnicas



Espesor 0,6 mm Diámetro del orificio del 35 mm

almacenamiento grifo

Profundidad 8 Ancho divisor de 40 mm

almacenamiento (mm) cubetas

producto (mm) escurrimiento

Dimensiones hueco840 x 480 mmTipo de juntaSelladorinstalación sobreNúmero de ganchos8

encimera (mm) Tipología ganchos Estándar



Altura desde encimera

de la cocina

Medida mueble

60 cm

8 mm


empotrable

Orificio mezclador 1

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta





## **Accesorios Compatible**



#### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



#### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



#### RND1V

KITFD075

waste outlet

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2

horsepower, Fits all sinks with 3 1/2"



#### **STABMIX**

Tap stabiliser



# Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.