

LYG800

Materiál dřezu Nerezová ocel
Typ Jednodílná mísa
Počet misek 1
EAN kód 8017709273071



Aesthetics

	Estetika	Universale	Vestavný typ	Standardní
	Barva	Nerezová ocel	Logo	Reliéfní
	Povrchová úprava	Kartáčovaný	Otvor na kohoutek/předřezaný otvor na kohoutek	1 otvor na kohoutek
	Serie	Omni		

	Typ misky	Rozměry misky, Š x H x V (mm)	Hloubka misky (mm)	Poloměr rohové misky	Přetečení	Poloha sítka	Rozměr sítka
Mísa	Minimální poloměr	720*414*191	191	60	Ano, tradiční	Pozice stěny	3,5"


Technické parametry

	Rozměry výrobku (mm)	191x798x498 mm	Průměr otvoru na kohoutek	35 mm
	Rozměr výřezu nahoře (mm)	780*480 R36 mm	Typ těsnění	Těsnící pasta
	Výška od kuchyňské desky	8 mm	Počet klipů	10
	Velikost základní jednotky	90 cm	Typ klipů	Standardní
	Otvor na kohoutek	1		

Přiložené příslušenství

Příslušenství pro instalaci

síto, Prostorově úsporný
sifon s připojením na vývod
myčky nádobí, Upevňovací
svorky, Těsnění



Compatible Accessories



3712

Sifon pro jednomísové dřezy (včetně připojení myčky nádobí)



KITFD075

Drtič odpadu 0,75 HP Motor: 3/4 koňské síly Vhodný pro všechny dřezy s 3 1/2\"



RND1V

Odpadní souprava Rondò na 1 mísu se standardním přepadem



KITFD050

Drtič odpadu 0,5 HP Motor: 1/2 koňské síly Vhodný pro všechny dřezy s 3 1/2\"



KITFD100

Drtič odpadu 1 HP Motor: 1 koňská síla Vhodný pro všechny dřezy s 3 1/2L\"



STABMIX

stabilizátor pro mixéry

Symbols glossary



Šířka skříně potřebná pro instalaci dřezu



Hloubka dřezu – v závislosti na modelu může být hloubka od 13 do 24,5



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy

Benefit (TT)

Jedna mísa

Jediná mísa pro větší přizpůsobivost, kapacitu a optimalizaci prostoru

Otvor na kohoutek

Možnost mít otvor na kohoutek pro přímou instalaci kohoutku na dřez, pro větší a čistší povrchovou plochu