

# LYP116S

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Material chiuvetă | Oțel inoxidabil   |
| Tip               | Chiuvetă monobloc |
| Nr. de boluri     | 2                 |
| Scurgător         | Stânga            |
| Cod EAN           | 8017709251598     |



## Estetică



|          |                 |                                            |                    |
|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Estetică | Universal       | Tip încorporat                             | Standard           |
| Serie    | Omni            | Logo                                       | În relief          |
| Culoare  | Oțel inoxidabil | Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat | 1 orificiu robinet |
| Finisaj  | Pre-lustruit    |                                            |                    |

|        | Vas tip RH  | Grosimea vasului (mm) | Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm) | Adâncimea vasului (mm) | Rază vas colț dreapta (mm) | Vas de preaplin LH | Poziție filtru | Dimensiune filtru |
|--------|-------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Vas RH | Tradițional | 0.6                   | 330 * 370 * 150                  | 157                    | 90                         |                    | Vas lateral    | 3,5               |
| Vas LH | Tradițional | 0.6                   | 330 x 370 x 150                  | 157                    | 90                         | Da, tradițional    | Vas lateral    | 3,5               |

## Caracteristici tehnice



|                                        |                 |                                   |                   |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Grosime cadru                          | 0.6 mm          | Orificiu robinet                  | 1                 |
| Adâncimea cadrului (mm)                | 8               | Diametrul orificiului robinetului | 35 mm             |
| Dimensiunile produsului (mm)           | 150x1160x500 mm | Lățimea peretelui despărțitor     | 40 mm             |
| Dimensiune tăiere montaj superior (mm) | 1140 x 480 mm   | Înclinația scurgătorului          | 1 °               |
| Raza de decupare                       | 10 mm           | Tip garnitură                     | Pastă de etanșare |
|                                        |                 | Nr. de clipuri                    | 8                 |

Înălțime de la partea de  
sus a bucătăriei

8 mm

Tip de clipuri

Standard


Dimensiunea unității de  
bază

80 cm

## Accesorii incluse

Accesorii pentru  
instalare

Sită, Sifonul economisește  
spațiu cu conexiunea de  
ieșire a mașinii de spălat  
vase, Cleme fixare,  
Garnitură



## Compatible Accessories



**3713**

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



**KITFD075**

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



**RND2V**

Set deșeuri Rondò 2 vase cu 1 preaplin standard



**KITFD050**

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



**KITFD100**

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



**STABMIX**

stabilizator per miscelatori

---

## Symbols glossary

---



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

---

## Benefit (TT)

---

### **Două boluri**

Două boluri pentru o mai mare versatilitate și funcționalitate dublă

### **Scurgător**

Sertarul permite ca vasele, tacâmurile și ustensilele de bucătărie să fie așezate direct pe chiuvetă după spălare: excesul de apă se poate scurge în chiuvetă, permițând uscarea naturală

### **Orificiu robinet**

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată