

# **LYP116S**

 Материал мойки
 Нержавеющая сталь

 Тип
 Мойка цельнотянутая

 Количество чаш
 2

 Крыло
 Левая

**ЕАN-код** 8017709251598



### Эстетика



 Эстетика
 Универсальный
 Тип встраивания
 Стандартный

 Цвет
 Нержавеющая сталь
 Логотип
 Штампованный

Отделка Предварительная полировка Отверстие для 1 отверстие для смесителя

Серия Omni смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.6	330 * 370 * 150	157	90		Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	0.6	330 x 370 x 150	157	90	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

### Технические характеристики



 Толщина рамки
 0,6 мм
 Отверстие для
 1

 Глубина встраивания
 8
 смесителя

(мм) Диаметр отверстия под 35 мм

Размеры изделия (мм) 150x1160x500 мм смеситель

 Размеры выреза в столешнице (мм)
 1140 x 480 мм
 Ширина разделительной стенки
 40 мм



Радиус скругления шаблона для выреза 10 мм

Слив с наклоном Тип уплотнительной 1 °

Установка с бортиком

Установка в базу

8 мм 80 см ленты

Герметик

Количество зажимов

8


Тип зажимов

Стандартный

### Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента





## Совместимые Аксессуары





Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



#### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### RND2V

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом



#### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### **STABMIX**

Стабилизатор для смесителя



## Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров