

LYP401FD

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Bol monobloc

1

8017709287139



Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Finisaj

Universal

Omni

Oțel inoxidabil

Pre-lustruit

Tip încorporat

Logo

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Profil ultra-jos

Ecran mătase

1 orificiu robinet

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	385 x 343 x 161	165	80	Da, tradițional	Centrul vasului	3,5

Caracteristici tehnice



Dimensiunile produsului (mm) 161x400x500 mm

Dimensiune tăiere montaj superior (mm) 480*380 mm

Raza de decupare 10 mm

Înălțime de la partea de sus a bucătăriei 6 mm

Dimensiunea unității de bază 45 cm

Orificiu robinet 1

Diametrul orificiului robinetului 35 mm

Tip garnitură Pastă de etanșare


Nr. de clipuri 6

Tip de clipuri Standard

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare

Sită, Sifonul economisește
spațiu cu conexiunea de
ieșire a mașinii de spălat
vase, Cleme fixare,
Garnitură



Compatible Accessories



3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă
(conexiune mașină de spălat vase
inclusă)



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



RND1V

Set deșeuri Rondò 1 vascu preaplin
standard



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor:
1/2 cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3
1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai
putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului

Orificiu robinet

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată