

LYP791D

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello monostampo
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709273569



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Standard
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Prelucido	Forato / predisposto per	Forato / 1
Serie	Omni	foratura	

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	0.6	370 x 370 x 150	150	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.6 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	8	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	150x790x500 mm	Inclinazione gocciolatoio	1 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	770 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	8 mm	Numero ganci	6
Misura mobile incasso	45 cm	Tipologia ganci	Standard

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone con attacco
lavastoviglie, Ganci
montaggio, Guarnizione



Accessori Compatibili

**3712**

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**RND1V**

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.