

# LYP791D

Materiale Acciaio inox

Tipologia Lavello monostampo

Numero vasche 1 Gocciolatoio Destro

**Codice EAN** 8017709273569



#### Estetica



EsteticaUniversaleTipo incassoStandardColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraPrelucidoForato / predisposto perForato / 1

Serie Omni foratura

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Tradizionale	0.6	370 x 370 x 150	150	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

#### Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,6 mm Foro miscelatore 1

Profondità invaso (mm) 8 Diametro foro 35 mm

Dimensioni del prodotto 150x790x500 mm miscelatore

(mm) Inclinazione gocciolatoio 1°

Dimensioni foro incasso 770 x 480 mm Tipologia guarnizione Sigillante

sopratop (mm) Numero ganci 6


Altezza da top cucina 8 mm Tipologia ganci Standard
Misura mobile incasso 45 cm



## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione





## Accessori Compatibili

#### 3712



Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



#### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



#### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3



#### **STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore



### Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.