

# LYP791S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello monostampo
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709273576



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Standard
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Prelucido	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1
Serie	Omni		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.6	370 x 370 x 150	150	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,6 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	10	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	150x790x500 mm	Inclinazione gocciolatoio	1°
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	770 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Altezza da top cucina	8 mm	Numero ganci	6
Misura mobile incasso	45 cm	Tipologia ganci	Standard

## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio

Piletta, Sifone con attacco  
lavastoviglie, Ganci  
montaggio, Guarnizione



## Accessori Compatibili



**3712**

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**RND1V**

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.