

LYP792

Material chiuvetă Oțel inoxidabil
Tip Chiuvetă monobloc
Nr. de boluri 2
Cod EAN 8017709251604



Estetică



Estetică Universal
Culoare Oțel inoxidabil
Finisaj Pre-lustruit
Serie Omni

Tip încorporat
Logo
Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Standard
În relief
1 orificiu robinet

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	0.6	330 * 370 * 160	160	90	Da, tradițional	Vas lateral	3,5
Vas LH	Tradițional	0.6	330 * 370 * 160	160	90		Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice



Grosime cadru 0,6 mm
Adâncimea cadrului (mm) 8
Dimensiunile produsului (mm) 160x790x500 mm
Dimensiune tăiere montaj superior (mm) 770 x 480 mm
Raza de decupare 10 mm

Orificiu robinet 1
Diametrul orificiului robinetului 35 mm
Lățimea peretelui despărțitor 40 mm
Tip garnitură Pastă de etanșare
Nr. de clipuri 8
Tip de clipuri Standard


Înălțime de la partea de 8 mm
sus a bucătăriei

Dimensiunea unității de 80 cm
bază

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifonul economisește
spațiu cu conexiunea de
ieșire a mașinii de spălat
vase, Cleme fixare,
Garnitură



Compatible Accessories



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



RND2V

Set deșeuri Rondò 2 vase cu 1 preaplin standard



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie