LYP861S

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Monoblokk mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Bal
EAN kód	8017709251635

Küllem

Design család	Univerzális	**Beépített típus**	Szabvány
Serie	Omni	**Logó**	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	**Csaplyuk / előre vágott csaplyuk**	1 csaplyuk
Felületkezelés	Szatén		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.6	330 * 370 * 154	154	90	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Keret vastagsága	0,6 mm	**Csaplyuk**	1
Keret mélysége (mm)	8	**Csaplyuk átmérője**	35 mm
A termék méretei (mm)	154x860x500 mm	**Osztófal szélessége**	40 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	**Csepegtető dőlésszöge**	2 °
		Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Beépítés kivágási sugara	10 mm	**Kapcsok száma**	8
Magasság a pulttól	8 mm	**A kapcsok típusa**	Szabvány
Alapegység mérete	45 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Szifon mosogatógép kivezető csatlakozóval, Rögzítőkapcsok, Tömítés



Compatible Accessories

3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz (mosogatógép-csatlakozással együtt)

KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés mosogató standard túlfolyóval

STABMIX

Csaptelep stabilizátor

Symbols glossary

A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség

Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében