

# LYP861S

<b>Материал мойки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип</b>	Мойка цельнотянутая
<b>Количество чаш</b>	1
<b>Крыло</b>	Левая
<b>EAN-код</b>	8017709251635



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Тип встраивания</b>	Стандартный
<b>Серия</b>	Omni	<b>Логотип</b>	Штампованный
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	1 отверстие для смесителя
<b>Отделка</b>	Предварительная полировка		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.6	330 * 370 * 154	154	90	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



<b>Толщина рамки</b>	0,6 мм	<b>Отверстие для смесителя</b>	1
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	8	<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Размеры изделия (мм)</b>	154x860x500 мм	<b>Ширина разделительной стенки</b>	40 мм
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	840 x 480 мм	<b>Слив с наклоном</b>	2 °
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	10 мм	<b>Тип уплотнительной ленты</b>	Герметик
<b>Установка с бортиком</b>	8 мм		

Установка в базу

45 см

Количество зажимов

8


Тип зажимов

Стандартный

## Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Компактный сифон с  
возможностью подключения  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента



---

## Not included accessories

---



**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**RND1V**

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### **Крыло мойки**

Крыло мойки позволяет размещать посуду, столовые приборы и кухонные принадлежности непосредственно на мойке после мытья: лишняя вода может стекать в чашу, обеспечивая естественную сушку..

### **Отверстие для смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.