

LYP861S

Материал мойки Нержавеющая сталь Мойка цельнотянутая Тип

Количество чаш 1 Крыло Левая

ЕАН-код 8017709251635



Эстетика



Универсальный Тип встраивания Стандартный Эстетика Цвет Нержавеющая сталь Логотип Штампованный

Отделка Предварительная полировка Отверстие для 1 отверстие для смесителя

смесителя/ эксцентрика Серия Omni

		Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Ч	аша	Традиционный	0.6	330 * 370 * 154	154	90	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

8 mm



0.6 мм Отверстие для Толщина рамки 1 смесителя Глубина встраивания 8

Диаметр отверстия под 35 MM

смеситель 154x860x500 мм Размеры изделия (мм)

Ширина 40 mm Размеры выреза в 840 x 480 mm

разделительной стенки столешнице (мм) 2 ° Слив с наклоном Радиус скругления 10 MM

Тип уплотнительной шаблона для выреза Герметик ленты Установка с бортиком

SMEG SPA 01.12.2025



Установка в базу

45 см

Количество зажимов

Тип зажимов


8

Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента



SMEG SPA 01.12.2025



Совместимые Аксессуары

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

[LETONO]

KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

SMEG SPA 01.12.2025



Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

SMEG SPA 01.12.2025