

# **LYP862**

Materiale Acciaio inox

Tipologia Lavello monostampo

Numero vasche 2

Codice EAN 8017709251611



### Estetica



EsteticaUniversaleTipo incassoStandardColoreAcciaio InoxLogoImbutitoFinituraPrelucidoForato / predisposto perForato / 1

Serie Omni foratura

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.6	370 * 370 * 149	150	90	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.6	370 * 370 * 149	150	90		Laterale vasca	3.5"

### Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,6 mm Foro miscelatore 1

Profondità invaso (mm) 8 Diametro foro 35 mm

Dimensioni del prodotto 150x860x500 mm miscelatore (mm) Larghezza c

(mm)Larghezza cavallotto40 mmDimensioni foro incasso840 x 480 mmTipologia guarnizioneSigillantesopratop (mm)Numero ganci8

Raggio angolare foro 10 mm Tipologia ganci Standard incasso sottotop




Altezza da top cucina 8 mm Misura mobile incasso 90 cm

# Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione





# Accessori Compatibili



#### 3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



#### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



#### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



#### **STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore



## Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.