

LYP862

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Мойка цельнотянутая
Количество чаш	2
EAN-код	8017709251611



Эстетика



Серия	Omni	Тип встраивания	Стандартный
Эстетика	Универсальный	Логотип	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Отделка	Предварительная полировка		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.6	370 * 370 * 149	150	90	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	0.6	370 * 370 * 149	150	90		Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки	0.6 мм	Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)	8	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размеры изделия (мм)	150x860x500 мм	Ширина разделительной стенки	40 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм		

Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Установка с бортиком	8 мм	Количество зажимов	8
Установка в базу	90 см	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента
---	--



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "




KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2 horsepower Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V




Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом



COLPTX

Аксессуары для сушки

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров | | |