

# LZ102A2

Materiał	Kompozyt
Typ	Zlewozmywak kompozytowy
Liczba komór	1 + 1/2
Ociekacz	Odwracalny
Kod EAN	8017709251680



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Logo	Applied/on overflow
Kolor	Antracytowy	Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Kremowy, Owsiany, Miedź, Cement / Beton
Seria	Rigae	Half bowl cup drainer	Tak
Typ zabudowy	Standard	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	Przygotowany

	Rodzaj komory prawej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	1/2 komory	150 x 340 x 168	168	50		Na środku	3.5"
Komora lewa	Standard	420 x 320 x 210	210	80	Tak, standardowy	Boczna	3.5"

## Specyfikacja techniczna



Otwór na baterie	2
Średnica otworu na baterie	35 mm
Szerokość przegrody	38 mm
Nachylenie ociekacza	2 °
Liczba klipsów	10



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



### KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---

**LZ102CT**

**Kolor:** Cement



**LZ102AV2**

**Kolor:** Owsiany



**LZ102B**

**Kolor:** Biały















**LZ102P**

**Kolor:** Kremowy



## Słowniczek oznaczeń

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Antybakteryjny  |  | Odporny na zarysowania  |
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka   |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.                      |
|  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.  |  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |
|  | Odporność na gwałtowne zmiany temperatury   |  | Odporność na wysokie temperatury  |
|  | Odporność na uderzenia  |  | Łatwy w czyszczeniu   |
|  | Dzięki podwójnemu otworowi na baterię, większość naszych zlewozmywaków jest łatwo odwracalna, co daje elastyczność w tworzeniu dowolnych kompozycji kuchennych. |  | Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.                              |