

# LZ102A2

<b>Материал мойки</b>	Гранит
<b>Тип</b>	Композитная мойка
<b>Количество чаш</b>	1 + 1/2
<b>Крыло</b>	Оборачиваемая
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709251680



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Накладной / выпрессовка
<b>Цвет</b>	Антрацит	<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Кремовый, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон
<b>Серия</b>	Rigae	<b>1/2 чаши</b>	Да
<b>Тип встраивания</b>	Стандартный	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	Подготовленный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	1/2 чаши	150 x 340 x 168	168	50		В центре чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	420 x 320 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




<b>Отверстие для смесителя</b>	2
<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	<b>Ширина разделительной стенки</b>	38 мм
		<b>Слив с наклоном</b>	2 °
		<b>Количество зажимов</b>	10
		<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
		<b>Возможность установки системы утилизации отходов.</b>	Да
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	10		
<b>Размеры изделия (мм)</b>	210x1000x500 мм		
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	980 X 480 мм		
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	30 мм		
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм		
<b>Установка в базу</b>	60 см		

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--



---

## Совместимые Аксессуары

---



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Alternative products

---

LZ102CT

**Цвет:** Цемент / Бетон



LZ102AV2

**Цвет:** Цвет овес



LZ102B

**Цвет:** Белый















LZ102P

**Цвет:** Кремовый



## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Легкая очистка		Устойчивость к высоким температурам
	Ударопрочность		Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.
	Термостойкость		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.