

# LZ102B

Materiał	Kompozyt
Typ	Zlewozmywak kompozytowy
Liczba komór	1 + 1/2
Ociekacz	Odwracalny
Kod EAN	8017709182816



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Logo	Applied/on overflow
Kolor	Biały	Dostępne wersje kolorystyczne	Antracytowy, Kremowy, Owsiany, Miedź, Cement / Beton
Seria	Rigae	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	Przygotowany
Typ zabudowy	Standard		

	Rodzaj komory prawej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	1/2 komory	150 x 340 x 168	168	50		Na środku	3.5"
Komora lewa	Standard	420 x 320 x 210	210	80	Tak, standardowy	Boczna	3.5"

## Specyfikacja techniczna




Otwór na baterie	2
Średnica otworu na baterie	35 mm
Szerokość przegrody	38 mm
Nachylenie ociekacza	2 °
Liczba klipsów	10

<b>Charakterystyka materiału kompozytowego</b>	Ociekacz, łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV	<b>Rodzaj klipsów</b> <b>Possibility to install waste disposal</b>	Standard Tak
<b>Grubość ramki</b>	10		
<b>Wymiary produktu (mm)</b>	210x1000x500 mm		
<b>Wymiary wycięcia w blacie</b>	980 X 480 mm		
<b>Promień otworu</b>	30 mm		
<b>Wysokość od blatu kuchennego</b>	10 mm		
<b>Instalacja w podstawę</b>	60 cm		

## Akcesoria w standardzie

<b>Akcesoria do montażu</b>	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu
-----------------------------	---



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



### KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---

**LZ102CT**

**Kolor:** Cement



**LZ102AV2**

**Kolor:** Owsiany



**LZ102A2**

**Kolor:** Antracytowy















**LZ102P**

**Kolor:** Kremowy



## Słowniczek oznaczeń

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka   |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.                      |
|  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.  |  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |
|  | Antybakteryjny  |  | Odporny na zarysowania  |
|  | Odporność na gwałtowne zmiany temperatury   |  | Odporność na wysokie temperatury  |
|  | Odporność na uderzenia  |  | Łatwy w czyszczeniu   |
|  | Dzięki podwójnemu otworowi na baterię, większość naszych zlewozmywaków jest łatwo odwracalna, co daje elastyczność w tworzeniu dowolnych kompozycji kuchennych. |  | Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.                              |