


# LZ102CT

<b>Materiale</b>	Composito
<b>Tipologia</b>	Lavello composito
<b>Numero vasche</b>	1 + 1/2
<b>Gocciolatoio</b>	Reversibile
<b>Codice EAN</b>	8017709251697



## Estetica



<b>Estetica</b>	Universale	<b>Logo</b>	Applicato/Inciso TP
<b>Colore</b>	Cemento	<b>Altri colori disponibili</b>	Bianco, Antracite, Panna, Avena, Rame
<b>Serie</b>	Rigae	<b>Vaschino scolatazze</b>	Sì
<b>Tipo incasso</b>	Standard	<b>Forato / predisposto per foratura</b>	Predisp.

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	150 x 340 x 168	168	50		Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	420 x 320 x 210	210	80	Sì, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



### Caratteristiche materiale composito


Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV

<b>Foro miscelatore</b>	2
<b>Diametro foro miscelatore</b>	35 mm
<b>Larghezza cavalletto</b>	38 mm
<b>Inclinazione gocciolatoio</b>	2 °
<b>Numero ganci</b>	10

Profondità invaso (mm)	10	Tipologia ganci	Standard
Dimensioni del prodotto (mm)	210x1000x500 mm	Possibilità di installare il tritarifiuti	Si
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 X 480 mm		
Raggio angolare foro incasso sottotop	30 mm		
Altezza da top cucina	10 mm		
Misura mobile incasso	60 cm		

## Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------



---

## Accessori Compatibili

---



### KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

---

## Prodotti alternativi

---

**LZ102AV2**

**Colore:** Avena



**LZ102B**

**Colore:** Bianco



**LZ102A2**

**Colore:** Antracite















**LZ102P**

**Colore:** Panna



## Glossario simboli

	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Indica la profondità della vasca.		Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.
	Antibatterico		Antigraffio
	Resistente agli shock termici		Resistente alle temperature elevate
	Resistente agli urti		Facile da pulire
	Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.