

## LZ102CT

**Материал мойки**

Гранит

**Тип**

Композитная мойка

**Количество чаш**

1 + 1/2

**Крыло**

Оборачиваемая

**EAN-код**

8017709251697



## Эстетика



**Эстетика**

Универсальный

**Логотип**

Накладной / выпрессовка

**Цвет**

Цемент / Бетон

**Другие доступные цвета**

Белый, Антрацит,  
Кремовый, Бежевый,  
Медный

**Серия**

Rigae

**1/2 чаши**

Да

**Тип встраивания**

Стандартный

**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**

Подготовленный

	<b>Тип чаши</b>	<b>Размер чаши (мм)</b>	<b>Глубина чаши (мм)</b>	<b>Радиус закругления чаши (мм)</b>	<b>Перелив левой чаши</b>	<b>Положение корзинчатого вентиля</b>	<b>Размер корзинчатого вентиля</b>
Чаша	1/2 чаши	150 x 340 x 168	168	50		В центре чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	420 x 320 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



**Отверстие для смесителя**


2

**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	<b>Ширина разделительной стенки</b> 38 мм <b>Слив с наклоном</b> 2 ° <b>Количество зажимов</b> 10 <b>Тип зажимов</b> Стандартный <b>Возможность установки системы утилизации отходов.</b>
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	10	
<b>Размеры изделия (мм)</b>	210x1000x500 мм	
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	980 X 480 мм	
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	30 мм	
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм	
<b>Установка в базу</b>	60 см	

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Совместимые Аксессуары

**KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная  
отделка с квадратной ручкой 40x40 мм

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.  
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5  
л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "

---

## Alternative products

---

LZ102AV2

**Цвет:** Цвет овес



LZ102A2

**Цвет:** Антрацит



LZ102B

**Цвет:** Белый



LZ102P

**Цвет:** Кремовый



## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Термостойкость		Устойчивость к высоким температурам
	Ударопрочность		Легкая очистка
	Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваляемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.