



# LZ102CT

Evye malzemesi	Bileşik
Tip	Sentetik evye
Evye sayısı	1 + 1/2
Süzgeç	Ters çevrilebilir
EAN kodu	8017709251697



## Estetik

	<b>Estetik</b>	Üniversal	<b>Logo</b>	Uygulandı/taşma durumunda
	<b>Renk</b>	Çimento / Beton	<b>Alternatif renkler mevcuttur</b>	Beyaz, Antrasit, Krem, Bej, Bakır
	<b>Seri</b>	Rigae	<b>Yarı hazne süzgeç</b>	Evet
	<b>Tipte yapı</b>	Standart	<b>Armatür deliği / önceden kesilmiş armatür deliği</b>	Hazırlayan

	Hazne tipi sağ	Hazne boyutları, GxDxY (mm)	Hazne derinliği (mm)	Yarıçap köşe sağ çanak (mm)	Sol Hazne Taşma	Bulaşıklık pozisyonu	Bulaşıklık ebatı
Sağ Hazne	Yarım hazne	150 x 340 x 168	168	50		Hazne ortası	3,5"
Sol Hazne	Geleneksel	420 x 320 x 210	210	80	Evet, geleneksel	Yan hazne	3,5"

## Teknik özellikler



### Kompozit malzeme özellikleri

Antibakteriyel, Temizlemesi kolay, Çizilmez, Termal şoka dayanıklıdır, Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, Darbelere karşı dayanıklıdır, UV Dayanımlı

<b>Musluk deliği</b>	2
<b>Armatür deliği çapı</b>	35 mm
<b>Bölme duvar genişliği</b>	38 mm
<b>Süzgeç eğimi</b>	2 °
<b>Klip sayısı</b>	10
<b>Klip tipi</b>	Standart



## Compatible Accessories



### KITDSQ

Sıvı sabunluk Kare düğme



### KITFD075

Çöp öğütücü 0,75 HP Motor: 3/4 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



### KITFD050

Çöp öğütücü 0,5 HP Motor: 1/2 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



### KITFD100

Çöp öğütücü 1 HP Motor: 1 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar

---

## Alternative products

---

**LZ102AV2**

**Renk: Yulaf**



**LZ102B**

**Renk: Beyaz**



**LZ102A2**

**Renk: Antrasit**















**LZ102P**

**Renk: Krem**



## Symbols glossary

	Antibakteriyel		Çizilmez
	Evye kurulumu için gerekli dolap genişliği		Evye derinliği - modele bağlı olarak derinlik 13 ila 24,5 arasında olabilir
	Evye derinliği - modele bağlı olarak derinlik 13 ila 24,5 arasında olabilir		Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun
	Termal şoka dayanıklıdır		Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
	Darbelere karşı dayanıklıdır		Temizlemesi kolay
	Çift armatür deliği sayesinde, evyelerimizin çoğu kolayca ters çevrilebilir ve size her türlü mutfak kompozisyonunu yapma esnekliği verir.		UV koruması, zamanla solmaz.