

LZ102P

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
Csepegtető
EAN kód

Kompozit anyag
Összetett mosogató
1 + 1/2
Megfordítható
8017709182823



Küllem



Design család
Serie
Szín
Beépített típus

Univerzális
Rigae
Bézs
Szabvány

Logó
Alternatív színek állnak rendelkezésre
Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Alkalmazva/túlcsorduláskor
Fehér, Antracit, Bézs, Réz, Cement / Beton
Készített

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Félmedence	150 x 340 x 168	168	50		Medence közepe	3,5"
LH medence	Hagyományos	420 x 320 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hősooknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, UV-ellenálló

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

210x1000x500 mm

Csaplyuk

2

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

38 mm

Csepegtető dőlésszöge

2 °

Kapcsok száma

10


A kapcsok típusa

Szabvány

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	980 X 480 mm
Beépítés kivágási sugara	30 mm
Magasság a pultról	10 mm
Alapegység mérete	60 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok
-----------------------	--



Compatible Accessories



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5		Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához
	Könnyen tisztítható		Magas hőmérsékleteknek ellenálló
	Ütésálló		A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében