

# **LZ102P**

Материал мойки Гранит

Композитная мойка Тип

Количество чаш 1 + 1/2

Крыло Оборачиваемая EAN-код 8017709182823



### Эстетика



Универсальный Эстетика Цвет Кремовый Серия Rigae

Тип встраивания Стандартный Логотип

Накладной / выпрессовка

Другие доступные

цвета

Белый, Антрацит, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон

Отверстие для Подготовленный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	1/2 чаши	150 x 340 x 168	168	50		В центре чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	420 x 320 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики

















Отверстие для смесителя

2

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель Ширина

38 mm

разделительной стенки

**SMEG SPA** 16.12.2025



Характеристики композитного мтаериала

Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная

Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению

Глубина встраивания

(MM)

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

Радиус скругления

Установка с бортиком

Установка в базу

уплотнительная лента,

2 °

10

Стандартный

Слив с наклоном

Тип зажимов

отходов.

Количество зажимов

системы утилизации

Возможность установки Да

10

210x1000x500 MM

980 X 480 MM

30 MM


60 см

шаблона для выреза 10 MM

## Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы



**SMEG SPA** 16.12.2025



## Совместимые Аксессуары



#### **KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм



#### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



#### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

SMEG SPA 16.12.2025



## Alternative products

LZ102CT

Цвет: Цемент / Бетон



LZ102A2

**Цвет**: Антрацит



LZ102AV2

**Цвет**: Цвет овес



LZ102B

**Цвет**: Белый



SMEG SPA 16.12.2025



## Symbols glossary



Антибактериальная



Против царапин



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Легкая очистка



Устойчивость к высоким температурам



Ударопрочность



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.



Термостойкость



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

SMEG SPA 16.12.2025