

LZ102P

| | |
|----------------|----------------|
| Матеріал мийки | Граніт |
| Тип продукту | Синтетична |
| Кількість чаш | 1 + 1/2 |
| Крило | Що обертається |
| Код EAN | 8017709182823 |



Естетика



| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------------|--|
| Естетика | Універсальний | Логотип | Накладний / на переливі |
| Колір | Кремовий | Також доступні кольори | Білий, Антрацит, Бежевий, Колір міді, Цемент / Бетон |
| Серія | Rigae | Отвір для змішувача/ексцентрика | Готове |
| Тип вбудовування | Стандартний | | |

| | Тип чаші | Розмір чаші | Глибина чаші (мм) | Радіус заокруглення чаші | Переливання правої чаші | Положення корзинчатого вентиля | Розмір корзинчатого вентиля чаші |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Чаша праворуч | Половинна чаша | 150 x 340 x 168 | 168 | 50 | | У центрі чаші | 3,5 дюйму |
| Чаша ліворуч | Традиційний | 420 x 320 x 210 | 210 | 80 | Так, традиційна | Збоку чаші | 3,5 дюйму |

Технічні характеристики




| | |
|---------------------------------|-------|
| Отвір для змішувача | 2 |
| Діаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Ширина розділової стінки | 38 мм |
| Злив із нахилом | 2 ° |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| Характеристики композитного материала | Антибактериальный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стейкий до подряпин, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Стейкость до высоких температур, Ударостейкий, Стейкость к ультрафиолетовому излучению | Кількість затискачів | 10 |
| | | Тип затискачів | Стандартний |
| | | Возможность установки системы утилизации отходов. | Так |
| Глибина чаші (мм) | 10 | | |
| Габаритні розміри виробу (мм) | 210x1000x500 мм | | |
| Розміри вирізу | 980 X 480 мм | | |
| Радіус заокруглення шаблону для вирізу | 30 мм | | |
| Встановлення з бортиком | 10 мм | | |
| Встановлення в базу | 60 см | | |

Аксессуары в комплекті

| | |
|------------------------------------|---|
| Аксессуары для вбудовування | Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі |
|------------------------------------|---|



Compatible Accessories



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products

LZ102CT

Колір : Цемент / Бетон



LZ102AV2

Колір : Овес



LZ102A2

Колір : Антрацит















LZ102B

Колір : Білий



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Антибактериальная |  | Против царапин |
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |
|  | Легкая очистка |  | Устойчивость к высоким температурам |
|  | Ударопрочность |  | Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию. |
|  | Термостойкость |  | Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем. |