

LZ102TT

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Kompozit anyag

Összetett mosogató

1 + 1/2

Megfordítható

8017709182847



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Rigae

Titán

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Félmedence pohárcsepegtető

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Alkalmazva

Fehér, Antracit, Bézs, Bézs, Réz, Alumínium

Igen

Készített

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Félmedence	150 x 340 x 168	168	50		Medence közepe	3,5"
LH medence	Hagyományos	420 x 320 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

210x1000x500 mm

Kivágási méret felső beszerelés (mm)

980 X 480 mm

Csaplyuk

2

Osztófal szélessége

38 mm

Csepegtető dőlésszöge

2 °




Kapcsok száma

10

Beépítés kivágási sugara	30 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Magasság a pulttól	10 mm		
Alapegység mérete	60 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok
-----------------------	---



Compatible Accessories



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében