

LZ116A2

Υλικό νεροχύτη

Τύπος

ΠΛΗΘΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ

Σιφώνι

Κωδικός EAN

Σύνθεση

Composite sink

2

Αντιστρέψιμο

8017709251666



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Universal

Χρώμα

Μαύρο

Σειρά

Rigae

Τύπος εντοιχισμού

Επικαθήμενος

Λογότυπος

Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Τρύπα βρύσης / προεγκατεστημένη τρύπα βρύσης

Εφαρμόζεται/σε υπερχειλίση

Λευκό, Μπεζ, Μπεζ, Χαλκός, Τσιμέντο / Σκυρόδεμα

Προετοιμάστηκε

	Τύπος δεξιάς γούρνας	Διαστάσεις γούρνας, ΠxΒxΥ (mm)	Βάθος γούρνας (mm)	Ακτίνα γωνίας δεξιάς γούρνας (mm)	Υπερχειλίση	Θέση σιφωνιού	Διαστάσεις σιφωνιού
ΓΟΥΡΝΑ ΔΕΞΙΑ	Κλασική	330 x 420 x 210	210	80	Ναι, standard	Στο πλαί της γούρνας	3,5"
ΓΟΥΡΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	Κλασική	330 x 420 x 210	210	80		Στο πλαί της γούρνας	3,5"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Τρύπα βρύσης

2

Διάμετρος τρύπας βρύσης

35 mm

Πλάτος διαχωριστικού τοιχώματος

38 mm

**Χαρακτηριστικά
συνθετικού υλικού**

Αντιβιοτικό, ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ
ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ., Κατά των
γρατσουνιών, Ανθεκτικό σε
θερμικό σοκ, Ανθεκτικό σε
υψηλές θερμοκρασίες,
Ανθεκτικό στις κρούσεις,
Ανθεκτική στην υπεριώδη
ακτινοβολία

Κλίση σιφωνιού

2 °

Αριθμός στηριγμάτων

12

Τύπος στηριγμάτων

Standard

Βάθος πλαισίου (mm)

10

Διαστάσεις προϊόντος

210x1160x500 mm

**Διάσταση κοπής πάγκου
(mm)**

1140 X 480 mm

Ακτίνα κοπής πάγκου

30 mm

Ύψος από τον πάγκο

10 mm


**Πλάτος ντουλαπιού
εντοιχισμού**

80 cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Εξαρτήματα για
εγκατάσταση**

Σιφόνι, Σωλήνες Savespace
με είσοδο για πλυντήριο
πιάτων, Ασφάλειες στήριξης



Compatible Accessories



KITDSQ

Διανομέας σαπουνιού Τετράγωνο κουμπι



KITFD075

Διάθεση αποβλήτων 0,75 HP Κινητήρας:
3/4 ίππων Ταιριάζει σε όλους τους
νεροχύτες με 3 1/2" έξοδο αποβλήτων



KITFD050

Διάθεση αποβλήτων 0,5 HP Κινητήρας:
Ισχύς 1/2 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους
νεροχύτες με έξοδο αποβλήτων 3 1/2"



KITFD100

Διάθεση αποβλήτων 1 HP Κινητήρας: 1
ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες
με 3 1/2 "έξοδο αποβλήτων

Alternative products

LZ116B

Χρώμα: Λευκό



LZ116AV2

Χρώμα: Βρώμη



LZ116CT

Χρώμα: Τσιμέντο / Σκυρόδεμα



LZ116P

Χρώμα: Μπεζ



Symbols glossary

	Αντιβιοτικό		Προστασία από χαράξεις
	Πλάτος ντουλαπιού που απαιτείται για την εγκατάσταση νεροχύτη		Βάθος νεροχύτη - ανάλογα με το μοντέλο, το βάθος μπορεί να είναι από 13 έως 24,5
	Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας		Ανθεκτικό σε θερμικό σοκ
	Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες		Ανθεκτικό στις κρούσεις
	ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.		Χάρη στη διπλή οπή βρύσης, οι περισσότεροι από τους νεροχύτες μας είναι εύκολα αναστρέψιμοι, δίνοντάς σας την ευελιξία να κάνετε κάθε είδους σύνθεση κουζίνας.
	Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, δεν ξεθωριάζει με την πάροδο του χρόνου.		