

LZ116A2

| | |
|---------------------|-----------------|
| Matériau de l'évier | Granit |
| Type | Evier en granit |
| Nombre de cuves | 2 |
| Egouttoir | Réversible |
| Code EAN | 8017709251666 |



Esthétique



| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Esthétique | Universel | Logo | Appliqué / gravé sur trop plein |
| Couleur | Noir | Autres couleurs disponibles | Blanc, Crème, Avoine, Cuivre, Ciment |
| Série | Rigae | Troué / Prépercé | Prépercé |
| Type d'encastrement | Standard | | |

| | Type de cuve de droite | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|-------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Cuve Droite | Traditionnelle | 330 x 420 x 210 | 210 | 80 | Oui, traditionnel | Sur le côté de la cuve | 3.5" - 90 mm |
| Cuve Gauche | Traditionnelle | 330 x 420 x 210 | 210 | 80 | | Sur le côté de la cuve | 3.5" - 90 mm |

Technologie




| | | | |
|--|---|--|-------|
| Caractéristiques du matériau composite | Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV | Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé | 2 |
| | | Diamètre trou mitigeur | 35 mm |
| | | Largeur de la séparation | 38 mm |
| | | Inclinaison de l'égouttoir | 2 ° |
| | | Nombre de crochets | 12 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Profondeur du cadre (mm) | 10 | Type de crochets | Standard |
| Dimensions du produit (mm) | 210x1160x500 mm | | |
| Dimensions de la découpe du top (mm) | 1140 X 480 mm | | |
| Rayon des coins de la découpe (mm) | 30 mm | | |
| Hauteur depuis le plan de travail | 10 mm | | |
| Mesure du meuble sous-évier | 80 cm | | |

Accessoires inclus

| | |
|---------------------------------|---|
| Accessoires pour l'encastrement | Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation |
|---------------------------------|---|



Accessoires Compatibles



KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

Alternative products

LZ116B

Couleur: Blanc



LZ116AV2

Couleur: Avoine



LZ116CT

Couleur: Ciment



LZ116P

Couleur: Crème



Symbols glossary



Antibactérien



Anti-griffe



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Facile à nettoyer



Résistance aux températures élevées



Résistance aux impacts



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.



Résistance aux chocs thermiques



Protection UV, ne se décolore pas avec le temps.