

# LZ116A2

Material chiuvetă	Compozit
Tip	Chiuvetă sintetică
Nr. de boluri	2
Scurgător	Reversibil
Cod EAN	8017709251666



## Estetică



Estetică	Universal	Logo	Aplicat/la preaplin
Serie	Rigae	Culori alternative disponibile	Alb, Crem, Bej, Cupru, Cemento / Concrete
Culoare	Negru	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	Întocmit
Tip încorporat	Standard		

	Vas tip RH	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	330 x 420 x 210	210	80	Da, tradițional	Vas lateral	3,5
Vas LH	Tradițional	330 x 420 x 210	210	80		Vas lateral	3,5

## Caracteristici tehnice



Caracteristici material compozit	Antibacterian, Ușor de curățat, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Rezistent la UV	Orificiu robinet	2
Adâncimea cadrului (mm)	10	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
		Lățimea peretelui despărțitor	38 mm
		Înclinația scurgătorului	2 °
		Nr. de clipuri	12
		Tip de clipuri	Standard

---


Dimensiunile produsului (mm)	210x1160x500 mm
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	1140 X 480 mm
Raza de decupare	30 mm
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	10 mm
Dimensiunea unității de bază	80 cm

## Accesorii incluse

---

Accesorii pentru instalare

Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare



---

## Not included accessories

---



### KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



### KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



### KITFD100












Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



### KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

## Symbols glossary (TT)

	Antibacterian		Anti-zgâriere
	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Ușor de curățat
	Rezistent la temperaturi ridicate		Rezistent la impact
	Datorită găurii duble pentru robinet, majoritatea chiuvetelor noastre sunt ușor reversibile, oferindu-vă flexibilitatea de a realiza orice tip de amenajare a bucătăriei.		Rezistent la șocuri termice
	Protecție UV, nu se estompează în timp.		

## Benefit (TT)

---

### **Two bowls**

Two bowls for greater versatility and dual functionality

### **Drainer**

The drawer allows dishes, cutlery and kitchen utensils to be placed directly on the sink after washing: excess water can drain into the sink, allowing for natural drying

### **Tap hole possibility**

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area

### **Double tap hole**

The sink is easily reversible, making it possible to create any type of kitchen composition