



# LZ116B

Evye malzemesi	Bileşik
Tip	Sentetik evye
Evye sayısı	2
Süzgeç	Ters çevrilebilir
EAN kodu	8017709182885



## Estetik

	Estetik	Üniversal	Logo	Uygulandı/taşma durumunda
	Renk	Beyaz	Alternatif renkler mevcuttur	Antrasit, Krem, Bej, Bakır, Çimento / Beton
	Seri	Rigae	Armatür deliği / önceden kesilmiş armatür deliği	Hazırlayan
	Tipte yapı	Standart		

	Hazne tipi sağ	Hazne boyutları, GxDxY (mm)	Hazne derinliği (mm)	Yarıçap köşe sağ çanak (mm)	Taşma	Bulaşıklık pozisyonu	Bulaşıklık ebatı
Sağ Hazne	Geleneksel	330 x 420 x 210	210	80	Evet, geleneksel	Yan hazne	3,5"
Sol Hazne	Geleneksel	330 x 420 x 210	210	80		Yan hazne	3,5"

## Teknik özellikler



### Kompozit malzeme özellikleri

Antibakteriyel, Temizlemesi kolay, Çizilmez, Termal şoka dayanıklıdır, Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, Darbelere karşı dayanıklıdır, UV Dayanımlı

Çerçeve derinliği (mm) 10

Musluk deliği	2
Armatür deliği çapı	35 mm
Bölme duvar genişliği	38 mm
Süzgeç eğimi	2°
Klip sayısı	12
Klip tipi	Standart


---

Ürünün ebatları (mm)	210x1160x500 mm
Tezgah üstü kesim ebatı (mm)	1140 X 480 mm
Kesim yarıçapı	30 mm
Mutfak tezgahından yükseklik	10 mm
Temel ünite ebatı	80 cm

## Tedarike Dahil Aksesuarlar

---

Kurulum aksesuarları	Bulaşıklık, Bulaşık makinesi çıkış bağlantılı sifon, Sabitleme klipsleri
----------------------	--



## Compatible Accessories



### KITDSQ

Sıvı sabunluk Kare düğme



### KITFD075

Çöp öğütücü 0,75 HP Motor: 3/4 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar



### KITFD050

Çöp öğütücü 0,5 HP Motor: 1/2 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar




### KITFD100

Çöp öğütücü 1 HP Motor: 1 beygir gücü 3 1/2" atık çıkışı ile tüm evyelere uyar

## Alternative products

**LZ116A2**

Renk: Siyah



**LZ116AV2**

Renk: Yulaf



**LZ116CT**

Renk: imento / Beton














**LZ116P**

Renk: Krem



## Symbols glossary

	Antibakteriyel		Çizilmez
	Evye kurulumu için gerekli dolap genişliği		Evye derinliği - modele bağlı olarak derinlik 13 ila 24,5 arasında olabilir
	Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun		Temizlemesi kolay
	Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		Darbelere karşı dayanıklıdır
	Çift armatür deliği sayesinde, evyelerimizin çoğu kolayca ters çevrilebilir ve size her türlü mutfak kompozisyonunu yapma esnekliği verir.		Termal şoka dayanıklıdır
	UV koruması, zamanla solmaz.		