

LZ116P

Material chiuvetă
Tip
Nr. de boluri
Scurgător
Cod EAN

Compozit
Chiuvetă sintetică
2
Reversibil
8017709182892



Estetică



Estetică
Culoare
Serie
Tip încorporat

Universal
Crem
Rigae
Standard

Logo
Culori alternative
disponibile
Orificiu robinet/orificiu
robinet pretăiat

Aplicat/la preaplin
Alb, Antracit, Bej, Cupru,
Cemento / Concrete
Întocmit

	Vas tip RH	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	330 x 420 x 210	210	80	Da, tradițional	Vas lateral	3,5
Vas LH	Tradițional	330 x 420 x 210	210	80		Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici material
compozit

Antibacterian, Ușor de
curățat, Anti-zgâriere,
Rezistent la șocuri termice,
Rezistent la temperaturi
ridicate, Rezistent la
impact, Rezistent la UV

Adâncimea cadrului
(mm)

10

Orificiu robinet 2
Diametrul orificiului
robinetului 35 mm
Lățimea peretelui
despărțitor 38 mm
Înclinația scurgătorului 2 °
Nr. de clipuri 12
Tip de clipuri Standard

Compatible Accessories



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor:
1/2 cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3
1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai
putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Alternative products

LZ116A2

Culoare: Negru



LZ116CT

Culoare: Ciment/beton



LZ116B

Culoare: Alb



LZ116AV2

Culoare: Ovăz



Symbols glossary

	Antibacterian		Anti-zgâriere
	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Ușor de curățat
	Rezistent la temperaturi ridicate		Rezistent la impact
	Datorită găurii duble pentru robinet, majoritatea chiuvetelor noastre sunt ușor reversibile, oferindu-vă flexibilitatea de a realiza orice tip de amenajare a bucătăriei.		Rezistent la șocuri termice
	Protecție UV, nu se estompează în timp.		