

LZ150A2

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

Csepegtető

EAN kód

Kompozit anyag

Összetett mosogató

1

Megfordítható

8017709274603



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Rigae

Antracit

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Alkalmazva/túlcsorduláskor

Fehér, Bézs, Bézs, Cement / Beton

Készített

	LH típusú medence	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Hagyományos	420 x 480 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hőszokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, UV-ellenálló

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

210x1000x500 mm

Kivágási méret felső
beszerelés (mm)

980 X 480 mm

Alapegység mérete

60 cm

Csaplyuk

2

Csaplyuk átmérője

35 mm

Csepegtető dőlésszöge

2 °

Kapcsok száma

10


A kapcsok típusa

Szabvány

Beépítés kivágási sugara	30 mm
Magasság a pulttól	10 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok
-----------------------	---



Compatible Accessories



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó
MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x
410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet
alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.		Hő sokknak ellenálló
	UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.		

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében