

# LZ150B

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Materiale     | Composito         |
| Tipologia     | Lavello composito |
| Numero vasche | 1                 |
| Gocciolatoio  | Reversibile       |
| Codice EAN    | 8017709274610     |



## Estetica



|              |            |                                   |   |
|--------------|------------|-----------------------------------|---|
| Estetica     | Universale | Logo                              | Applicato/Inciso TP                         |
| Colore       | Bianco     | Altri colori disponibili          | Antracite, Panna, Avena, Cemento / Concrete |
| Serie        | Rigae      | Forato / predisposto per foratura | Predisp.                                    |
| Tipo incasso | Standard   |                                   |   |

|          | Tipologia vasca sx | Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm) | Profondità vasca sx (mm) | Raggio angolare vasca sx | Trooppieno vasca sx | Posizione scarico vasca sx | Dimensione scarico vasca sx |
|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vasca sx | Tradizionale       | 420 x 480 x 210                     | 210                      | 70                       | Si, tradizionale    | Laterale vasca             | 3.5"                        |

## Caratteristiche Tecniche



|                                     |  |                           |          |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------|
| Caratteristiche materiale composito | Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV | Misura mobile incasso     | 60 cm    |
| Profondità invaso (mm)              | 10   | Foro miscelatore          | 2        |
| Dimensioni del prodotto (mm)        | 210x1000x500 mm  | Diametro foro miscelatore | 35 mm    |
|                                     |  | Inclinazione gocciolatoio | 2 °      |
|                                     |  | Numero ganci              | 10       |
|                                     |  | Tipologia ganci           | Standard |



---

## Accessori Compatibili

---



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

---

## Prodotti alternativi

---

**LZ150CT**

**Colore: Cemento**



**LZ150AV2**

**Colore: Avena**



**LZ150P**

**Colore: Panna**














**LZ150A2**

**Colore: Antracite**



## Glossario simboli

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca.  |
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.          |  | Antibatterico  |
|  | Antigraffio  |  | Resistente agli shock termici  |
|  | Resistente alle temperature elevate  |  | Resistente agli urti   |
|  | Facile da pulire   |  | Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina. |
|  | Protezione UV, non scolorisce nel tempo.   |   |  |